DAV
CONCEPT

LE BAR COMME VOUS L'IMAGINEZ

2017-18

LE BAR COMME VOUS L'IMAGINEZ

Innovation et qualité : depuis plus de 50 ans. DAV vous propose le meilleur.

Ce n'est pas pour rien que nous sommes depuis des décennies un acteur principal du marché de l'équipement pour bars et comptoirs.

ALORS PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE POUR LA CONCEPTION DE VOS BARS, À TRAVERS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ, MODULABLES ET PERSONNALISABLES.

Imaginez et concevez des bars fonctionnels et attractifs en toute confiance grâce à notre expertise technique.

Service PROFESSIONNEL

Vous, professionnels du secteur Cafés Hôtels Restaurants, vous pouvez vous appuyer sur nos compétences et la fiabilité de nos produits, depuis toujours et pour longtemps.

Vous avez les idées, nous avons les solutions, et nos techniciens s'occupent même de l'installation.

Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet. Il y a forcément une agence DAV pas loin de chez vous !

Photos et données non contractuelles

Fabricant EUROPÉEN

Historiquement spécialisés dans le tirage de boissons à la pression, nous avons constamment élargi notre gamme, notamment en concevant nous-même nos produits et en développant des équipements tout inox.

En complément, vous découvrirez du mobilier et de l'équipement toujours à la pointe de ce qui se fait en terme de performance, d'ergonomie et de design.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements
dans le catalogue DAV EQUIPEMENT.

Une agence PROCHE DE VOUS

voir toutes nos coordonnées
au dos de ce catalogue.

Sélection des plus GRANDES MARQUES

Hamilton Beach COMMERCIAL · INOXY FRANCE · K&M HOLLAND GMBH · FRIGNOR · ITV ICE MAKERS · IP INDUSTRIE · HOSHIZAKI · GEMM · winterhalter

BAR

Module cocktail 7
Module à café 8
Module Cocktail présentoir 9
Module Cocktail 10
Plateaux Cocktail / bacs gastro 11
Présentoir bouteilles / desserte 12
Module à poser cocktail/ café 13
Meuble lave verre + rangement 14
Modules poubelle / plonge 15
Modules de rangement 16
Fabrication sur mesure 17

AGENCEMENTS

Série A1 20
Série N 31
Série F 35
Série D 36
Série PL 37
Série V 46
Série VG 51
Série GN 52

ARRIÈRE BAR

Arrière bar réfrigérés inox 56
Arrière bar couleur noire 59
Arrières bars réfrigérés 63
Meubles refroidisseurs de fûts 64
Meubles de distribution réfrigérés 66
Arrières bars / Mini armoire réfrigérée 67
Froid divers 68
Vitrines de présentation 69
Froid divers 72
Chambre froide divers 79

VINS

Caves à vin - froid ventilé / statique 82
Caves à vin de présentation 86
Caves à vin et vitrines 89
Arrières bars portes coulissantes vin 90
Vin au verre 91
Champagne / Cadre réfrigéré 93

VERRES

Lave verres 96
Lave verres avec osmoseur 98

MACHINES À GLAÇONS

Quelle machine choisir ? 102
Machine à glaçons pleins 104
Machine à glaçons creux 108
Machine à paillettes 109

ÉQUIPEMENTS

Blenders 112
Etagère à bouteilles inox 114
Bac à condiments 115
Distributeur de gobelets 116
Planches et accessoires 117
Shooters 118
Présentoirs 119

CAFÉ

Café 121

LE BAR

C'EST LE POSTE OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE.

Il contribue à l'accueil des clients, mais assure aussi la qualité de service. Votre bar doit être opérationnel et ergonomique pour garantir l'optimisation des commandes.

MODULE COCKTAILS ▸

MODULE À CAFÉ ▸

MODULE COCKTAIL PRÉSENTOIR ▸

PRÉSENTOIR / DESSERTE ▸

Module Cocktail

1. Remontée arrière de 20 mm

2. Compartiment pour ranger les sirops

3. 2 bacs à glaçons

4. Plusieurs bacs gastronomiques démontables pour ranger les fruits (GN 1910)

5. Rack à bouteilles

6. ESPACES pour disposer différents ustensiles utiles à vos préparations (blenders...)

7. 2 Étagères dont 1 réglable

8. 2 tiroirs RONDA (F 2110)

9. Décallage de 80 mm pour les arrivées (plomberie, électricité...)

RANGEMENT ET ACCÈS FACILE
aux ingrédients

NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE
grâce à la fabrication inox

Module à café

1. Passage tuyaux et cables électriques ø 68 mm

2. Trémie double avec pare-vapeur (F2158)

3. Rack à bouteilles ou briques

4. Etagères

5. Distributeurs de gobelets ø 70-98 mm (C3604)

6. Tiroir simple Ht. Int. 192 mm (F2110)

7. Distributeurs de gobelets ø 56-81 mm (C3603)

8. Tiroir (F2100)

ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE

Module Cocktail présentoir

1. Plan lisse

2. Dosseret arrière

3. 4 bacs gastronormes GN1910 176x108

4. 1 bac à glaçons GN1420 265x162

5. Présentoir bouteilles 3 niveaux

6. Pieds vérins

7. 1 étagère amovible

8. Rack à bouteilles L540 mm

9. Tiroir simple Ht. Int. 192 mm (f2110)

FONCTIONNALITÉ ET POLYVALENCE

Modules Cocktail

R1000

MODULE COCKTAIL

- L : 1350 - P : 700 - H : 900
- Rack à bouteilles simple rangée 8 bouteilles
- 2 tiroirs simples (F2110)
- 8 bacs Gastro GN1910
- 2 cuves à glaçons
- 2 cuves à sirops
- Remontée arrière de 20 mm

R1001

MODULE COCKTAIL

- L : 900 - P : 700 - H : 900
- Rack à bouteilles simple rangée 5 bouteilles
- 1 tiroir simple (F2110)
- 4 bacs Gastro GN1910
- 2 cuves à glaçons
- 1 cuve à sirops
- Remontée arrière de 20 mm

R1006

MODULE COCKTAIL + PRÉSENTOIR BOUTEILLES

- L : 900 - P : 700 - H : 900
- Rack à bouteilles simple rangée 5 bouteilles
- 1 tiroir simple (F2110)
- 1 cuve à glaçons
- 4 bacs gastro (GN1910)
- Présentoir 3 niveaux
- Remontée arrière de 20 mm

Plateaux Cocktail / bacs gastro

NOUVEAU

R1041

PLATEAU COCKTAIL / BACS GASTRO

- L : 1000 - P : 500 - H : 40 / 230
- Vidange
- Bacs Gastro non fournis (sur photo 5 x GN1/3)

Possibilité de panacher les bacs
Ex :

1/6	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9
1/6	1/9	1/9	1/9



R1042

PLATEAU COCKTAIL / BACS GASTRO

- L : 800 - P : 500 - H : 40 / 230
- Vidange
- Bacs Gastro non fournis (sur photo 4 x GN1/3)

Possibilité de panacher les bacs
Ex :

1/6	1/9	1/9
	1/9	1/9
1/6	1/9	1/9



R1043

PLATEAU COCKTAIL / GRILLE RV + JVO

- L : 1000 - P : 500 - H : 40
- Joint vide ordure pour sac poubelle
- Planche à découper 300 x 400
- Egouttoir RVC



Présentoir bouteilles Desserte à tiroirs Desserte à paniers

R1002

PRESENTOIR BOUTEILLES

- L : 675 - P : 700 - H : 900
- 7 niveaux
- 1 tiroir simple (F2110)
- Remontée arrière de 20 mm

R1004

DESSERTE À TIROIRS

- L : 550 - P : 700 - H : 900
- 1 tiroir triple (F2128)
- Remontée arrière de 20 mm

R1007

DESSERTE À PANIERS LAVE VERRE

- L : 550 - P : 700 - H : 900
- Etagères réglables en hauteur
- Vidange dans le bas du meuble
- Remontée arrière de 20 mm

Module à poser cocktail / café

NOUVEAU



R1047

COCKTAIL

- L : 1000 - P : 500 - H : 400
- Rack à bouteilles simple rangée
- 3 bacs gastro GN1910
- 1 cuve à glaçons isolées avec 1 séparation et grille
- 1 planche à découper + goulotte vers la poubelle



R1048

MODULE BAC GASTRONORMES

- L : 600 - P : 600 - H : 110 / 240
- 4 bacs gastro GN1906
- 1 bac gastro GN2415
- 1 bac gastro GN1115



R1049

MODULE CAFÉ

- L :1000 - P : 650 - H : 400
- 1 trémie simple F2157
- 1 étagère extractible
- 1 étagère fixe



Meuble lave verre + rangement paniers

NOUVEAU

R1044

MEUBLE LV + RANGEMENT PANIERS

- L : 1052 - P : 700 - H : 900
- 2 emplacements pour paniers 400 x 400 sur glissières
- 1 emplacement pour lave verres 400 x 400 R4041
- Remontée



R1045

MEUBLE LV + RANGEMENT PANIERS

- L : 1272 - P : 700 - H : 900
- 2 emplacements pour paniers 500 x 500 sur glissières
- 1 emplacement pour lave verres 500 x 500 R4088AD - R4088PV - R4088PVAD



R1046

OPTION RÉHAUSSE POUR LAVE VERRES R4033

- L : 610 - P : 620 - H : 110

Modules poubelle

R1005

MODULE POUBELLE BASCULANTE

- L : 550 - P : 700 - H : 900
- 1 poubelle 442 x 602 (F2107)
- Remontée arrière de 20 mm

R1008

MODULE POUBELLE AVEC TRAPPE À DÉCHETS

- L : 700 - P : 700 - H : 900
- Remontée arrière de 20 mm
- Pour insertion poubelle (non fournie)

Module plonge

R1003

MODULE PLONGE CUVES À GAUCHE

R1009

MODULE PLONGE CUVES À DROITE

- L : 1350 - P : 700 - H : 900
- Plonge à encastrer 1200 x 500
- 2 cuves 290 x 400 x 240
- 1 égouttoir 510 mm
- Remontée arrière de 20 mm

Modules de rangement

R1010

MODULE DROIT AVEC ÉTAGÈRES

- L : 550 - P : 700 - H : 900
- 2 étagères réglables
- Remontée arrière de 20 mm

R1011

MODULE D'ANGLE AVEC ÉTAGÈRES

- L : 1200x1200 - P : 700 - H : 900
- 2 portes
- 2 étagères réglables
- Remontée arrière de 20 mm

R1012

BACS À GLAÇONS ISOLÉS À ENCASTRER AVEC DOUBLE PEAU

- L : 462 - P : 362 - H : 123
- Disponible en version simple peau

Fabrication sur mesure

Nous sommes à votre disposition pour toute étude et fabrication d'inox sur mesure



AGENCE-MENTS

Une large gamme qui s'adapte à la configuration de vos établissements

SÉRIE A1
SÉRIE N
SÉRIE F
SÉRIE D
SÉRIE PL
SÉRIE V
SÉRIE VG
SÉRIE GN

Agencements

1. Pare vapeur

2. Barre frappe filtre

3. Extraction du tiroir inférieur prédisposé pour l'insertion d'un sac poubelle, permet également de le vider et de le nettoyer

CAPACITÉ 18 LITRES

Série A1

NOUVEAU

LA SERIE A1 constitue la solution globale pour les chambres froides et les comptoirs neutres. Elle offre un produit optimal en terme d'esthétisme et d'entretien facile pour les professionnels de l'alimentation.
Finition : POLI BRILLANT

Petits tiroirs

CODE	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H	L	U	S
F2102	AP272	Tiroir à marcs	354	140	377	164	401	311	111	431	123	10
F2103	AP282	Tiroir à documents avec serrure à clé	354	140	377	164	401	311	111	431	123	10
F2101	AP2812	Tiroir caisse avec serrure à clé et compartiments	354	140	377	164	401	311	111	431	123	10
F2100	AP292	Tiroir de base (vide)	354	140	377	164	401	311	111	431	123	10
F1090		Tiroir à marcs à fixer sous comptoir			351	138	401	311	111	434	123	6



Tous les petits tiroirs sont équipés de fourreau pare-vapeur. / Tous les petits tiroirs sont équipés de fourreau pare-vapeur.

Portillons neutres pour comptoirs non réfrigérés

Produit réalisé en Acier inox AISI 304, de la même largeur que les tiroirs F2102, ... avec un système de fermeture à gâche.

Possibilité d'avoir les tiroirs avec fixation sous comptoir

CODE	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	Z	S	G*	G1*
F2200	ZBX20D	Portillon neutre droit	354	502	381	529	50	13	111	431
F2201	ZBX20S	Portillon neutre gauche	354	502	381	529	50	13	111	431
F2202	ZBX21D	Portillon neutre droit	354	638	381	665	50	13	305	310
F2203	ZBX21S	Portillon neutre gauche	354	638	381	665	50	13	305	310



Portillon droit Portillon gauche

*G = passage utile à 90°
*G1 = passage utile à 175°

Caissons / Caissons



CAISSON INOX 1 TIROIR, Finition : POLI BRILLANT
Dimensions du caisson : Largeur : 425 mm - Hauteur : 185 mm - Profondeur : 550 mm



Caisson inox équipé de

CODE DAV	Tiroirs à Marcs (F2102)	Tiroirs vide (F2100)	Tiroirs caisse (F2101)	Tiroirs à documents (F2103)
C6020	x 1			
C6021		x 1		
C6022			x 1	
C6023				x 1



CAISSON INOX 2 TIROIRS, Finition : POLI BRILLANT
Dimensions du caisson : Largeur : 850 mm - Hauteur : 185 mm - Profondeur : 550 mm



Caisson inox équipé de

CODE DAV	Tiroirs à Marcs *Tiroirs à Marcs* (F2102)	Tiroirs vide *Tiroirs vide* (F2100)	Tiroirs caisse *Tiroirs caisse* (F2101)	Tiroirs à documents *Tiroirs à documents* (F2103)
C6024	x 2			
C6025		x 2		
C6026			x 2	
C6027				x 2
C6028	x 1	x 1		
C6029	x 1		x 1	
C6030	x 1			x 1
C6031		x 1	x 1	
C6032		x 1		x 1
C6033			x 1	x 1

Série A1

Trémies

LA TRÉMIE INDIVIDUELLE, avec couverture basculante, est équipée d'un bac novateur en matière plastique d'une capacité de 8 litres, facile à extraire pour permettre un nettoyage soigné et prédisposé pour l'insertion d'un sac poubelle.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	L2	U	S
F2157	AG12	Trémie simple + pare vapeur	354	276	377	299	233	252	10

LA TRÉMIE DOUBLE a une capacité de 18 litres. L'extraction du tiroir inférieur, prédisposé pour l'insertion d'un sac poubelle, permet de la vider et de la nettoyer.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	H	L1	L2	U	S
F2158	AG14	Trémie double + pare vapeur	354	573	377	598	321	379	233	252	10

Série A1

NOUVEAU

Poubelles

LA POUBELLE est conçue pour recevoir un sac plastique.
Une cuvette en matière plastique est posée dans le fond du bac pour la récupération des liquides.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H	L	U	S
F2106	AU11	Poubelle	442	502	469	529	291	361	328	323	439	13
F2107	AU12	Poubelle	442	602	469	629	291	361	454	323	539	13
F2108	AU13	Poubelle avec protection pare-vapeur	442	502	469	529	291	361	328	343	439	13
F2109	AU14	Poubelle avec protection pare-vapeur	442	602	469	629	291	361	454	343	539	13
F2204	AU15	Poubelle étroite	354	502	381	529	291	273	328	323	439	13
F2205	AU16	Poubelle étroite	354	638	381	665	291	273	496	323	576	13

Tiroirs simples - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H	L	U	S
F2110	AK11	Tiroir simple	442	255	469	282	459	361	145	520	192	13
F2111	AK11C	Tiroir simple court	442	255	469	282	397	361	145	458	192	13
F2112	AK12	Tiroir simple	442	305	469	332	459	361	145	520	242	13
F2113	AK12C	Tiroir simple court	442	305	469	332	397	361	145	458	242	13
F2114	AK13	Tiroir simple	442	404	469	431	459	361	290	520	341	13
F2115	AK13C	Tiroir simple court	442	404	469	431	397	361	290	458	341	13
F2116	AK14	Tiroir simple	442	442	469	469	459	361	290	520	379	13
F2117	AK14C	Tiroir simple court	442	442	469	469	397	361	290	458	379	13

Série A1

Tiroirs doubles identiques - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H1/H2	L	U1	U2	S
F2118	AM12	Tiroirs doubles	442	502	469	529	459	361	145	520	192	192	13
F2119	AM12C	Tiroirs doubles courts	442	502	469	529	397	361	145	458	192	192	13
F2120	AM13	Tiroirs doubles	442	602	469	629	459	361	145	520	242	242	13
F2121	AM13C	Tiroirs doubles courts	442	602	469	629	397	361	145	458	242	242	13

Tiroirs doubles différents - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H1	H2	L	U1	U2	S
F2122	AZ11	Tiroirs doubles	442	602	469	629	459	361	290	96	520	342	143	13
F2123	AZ11C	Tiroirs doubles courts	442	602	469	629	397	361	290	96	458	342	143	13
F2124	AZ15	Tiroirs doubles	442	702	469	729	459	361	290	145	520	342	242	13
F2125	AZ15C	Tiroirs doubles courts	442	702	469	729	397	361	290	145	458	342	242	13

Tiroirs triples - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H1	H2/H3	L	U1	U2/U3	S
F2126	AR11	Tiroirs triples	442	602	469	629	459	361	96	96	520	143	143	13
F2127	AR11C	Tiroirs triples courts	442	602	469	629	397	361	96	96	458	143	143	13
F2128	AR12	Tiroirs triples	442	702	469	729	459	361	145	96	520	242	143	13
F2129	AR12C	Tiroirs triples courts	442	702	469	729	397	361	145	96	458	242	143	13

Série A1

Portillons simples - froid positif



Portillon droit Portillon gauche

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2130	AX11D	Portillon droit	442	305	469	332	379	398	50	13
F2131	AX11G	Portillon gauche	442	305	469	332	379	398	50	13
F2132	AX12D	Portillon droit	442	404	469	431	379	398	50	13
F2133	AX12G	Portillon gauche	442	404	469	431	379	398	50	13
F2134	AX13D	Portillon droit	442	442	469	469	379	398	50	13
F2135	AX13G	Portillon gauche	442	442	469	469	379	398	50	13
F2136	AX14D	Portillon droit	502	442	529	469	439	458	50	13
F2137	AX14G	Portillon gauche	502	442	529	469	439	458	50	13
F2138	AX15D	Portillon droit	602	442	629	469	539	558	50	13
F2139	AX15G	Portillon gauche	602	442	629	469	539	558	50	13
F2140	AX16D	Portillon droit	442	502	469	529	379	398	50	13
F2141	AX16G	Portillon gauche	442	502	469	529	379	398	50	13
F2142	AX17D	Portillon droit	442	602	469	629	379	398	50	13
F2143	AX17G	Portillon gauche	442	602	469	629	379	398	50	13
F2144	AX18D	Portillon droit	442	702	469	729	379	398	50	13
F2145	AX18G	Portillon gauche	442	702	469	729	379	398	50	13

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Portillons doubles - froid positif



Les portillons doubles s'ouvrent complètement car ils n'ont pas de montant central.

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2148	AL16	Portillon double	878	502	905	529	796	834	50	13
F2149	AL17	Portillon double	878	602	905	629	796	834	50	13
F2150	AL18	Portillon double	878	702	905	729	796	834	50	13

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Portillons simples - froid positif
Spécial plaques pâtissières







Portillon droit Portillon gauche

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2168	AX11LD	Portillon simple large droit	442	305	469	332	383	**405**	50	13
F2169	AX11LS	Portillon simple large gauche	442	305	469	332	383	**405**	50	13
F2170	AX12LD	Portillon simple large droit	442	404	469	431	383	**405**	50	13
F2171	AX12LS	Portillon simple large gauche	442	404	469	431	383	**405**	50	13
F2172	AX13LD	Portillon simple large droit	442	442	469	469	383	**405**	50	13
F2173	AX13LS	Portillon simple large gauche	442	442	469	469	383	**405**	50	13
F2174	AX16LD	Portillon simple large droit	442	502	469	529	383	**405**	50	13
F2175	AX16LS	Portillon simple large gauche	442	502	469	529	383	**405**	50	13
F2176	AX17LD	Portillon simple large droit	442	602	469	629	383	**405**	50	13
F2177	AX17LS	Portillon simple large gauche	442	602	469	629	383	**405**	50	13
F2178	AX18LD	Portillon simple large droit	442	702	469	729	383	**405**	50	13
F2179	AX18LS	Portillon simple large gauche	442	702	469	729	383	**405**	50	13

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Série A1

Portillons neutres pour comptoirs non réfrigérés



Portillon droit Portillon gauche

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2180	ZBX11D	Portillon neutre droit	442	305	469	332	379	398	50	13
F2181	ZBX11S	Portillon neutre gauche	442	305	469	332	379	398	50	13
F2182	ZBX12D	Portillon neutre droit	442	404	469	431	379	398	50	13
F2183	ZBX12S	Portillon neutre gauche	442	404	469	431	379	398	50	13
F2184	ZBX13D	Portillon neutre droit	442	442	469	469	379	398	50	13
F2185	ZBX13S	Portillon neutre gauche	442	442	469	469	379	398	50	13
F2186	ZBX14D	Portillon neutre droit	502	442	529	469	439	458	50	13
F2187	ZBX14S	Portillon neutre gauche	502	442	529	469	439	458	50	13
F2188	ZBX15D	Portillon neutre droit	602	442	629	469	539	558	50	13
F2189	ZBX15S	Portillon neutre gauche	602	442	629	469	539	558	50	13
F2190	ZBX16D	Portillon neutre droit	442	502	469	529	379	398	50	13
F2191	ZBX16S	Portillon neutre gauche	442	502	469	529	379	398	50	13
F2192	ZBX17D	Portillon neutre droit	442	602	469	629	379	398	50	13
F2193	ZBX17S	Portillon neutre gauche	442	602	469	629	379	398	50	13
F2194	ZBX18D	Portillon neutre droit	442	702	469	729	379	398	50	13
F2195	ZBX18S	Portillon neutre gauche	442	702	469	729	379	398	50	13

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Portillons doubles neutres pour comptoirs non réfrigérés

Les portillons doubles s'ouvrent complètement car ils n'ont pas de montant central.

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2196	ZBL16	Portillon double neutre	878	502	905	529	796	834	50	13
F2197	ZBL17	Portillon double neutre	878	602	905	629	796	834	50	13
F2198	ZBL18	Portillon double neutre	878	702	905	729	796	834	50	13

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Série A1

Portillons simples vitrés - froid positif

LA GAMME DE PORTES ET DE TIROIRS VITRÉS permet de voir le contenu en facilitant le travail de l'opérateur, tout en offrant un effet esthétique agréable.
Les poignées sont en polycarbonate transparent.



Portillon droit Portillon gauche

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	G1	Z	S
F2160	AV16D	Portillon neutre vitré droit	442	502	469	529	389	398	50	38
F2161	AV16G	Portillon neutre vitré gauche	442	502	469	529	389	398	50	38
F2146	AV17D	Portillon neutre vitré droit	442	602	469	629	389	398	50	38
F2147	AV17G	Portillon neutre vitré gauche	442	602	469	629	389	398	50	38
F2162	AV18D	Portillon neutre vitré droit	442	702	469	729	389	398	50	38
F2163	AV18G	Portillon neutre vitré gauche	442	702	469	729	389	398	50	38

G : Passage utile à 90° G1 : Passage utile à 175°

Tiroirs doubles vitrés - froid positif

LA GAMME DE PORTES ET DE TIROIRS VITRÉS permet de voir le contenu en facilitant le travail de l'opérateur, tout en offrant un effet esthétique agréable.
Les poignées sont en polycarbonate transparent.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	E	F	H1	H2	L	U1/U2	S
F2164	AMV13	Tiroirs doubles vitrés	442	602	469	629	459	361	145	145	520	242	38
F2165	AMV13C	Tiroirs doubles vitrés courts	442	602	469	629	397	361	145	145	458	242	38

Série A1

NOUVEAU

Remplace la série AY
Mêmes dimensions d'encastrement
Possibilité de les équiper avec une résistance électrique

Portillons simples - froid négatif



Epaisseur de
l'isolant 58 mm



Portillon droit Portillon gauche

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	X	Y	G	Z	S
F2231	AX4AD	Portillon simple droit	416	576	436	596	355	50	35
F2232	AX4AG	Portillon simple gauche	416	576	436	596	355	50	35
F2233	AX4BD	Portillon simple droit	471	321	491	342	410	50	35
F2234	AX4BG	Portillon simple gauche	471	321	491	342	410	50	35
F2235	AX4CD	Portillon simple droit	564	282	585	303	503	50	35
F2236	AX4CG	Portillon simple gauche	564	282	585	303	503	50	35

G : Passage utile à 90°

Serrure pour tiroir ou portillon AK1 - AM1 - AZ1 - AR1 - AX1 - AL1

F2104 Serrure A1 pour tiroirs et portillons - vendue seule
Réf : S12

Serrure montée

F2105 Forfait fourniture + montage de la serrure sur le tiroir ou le portillon (multiplier par 2 pour les portillons doubles)
Plus value pour la serrure sur le tiroir ou le portillon

Série N / N-serie

LA GAMME N a été conçue spécialement pour les comptoirs de bar, brasserie, pub et pour meubles de grandes cuisines.
Tous les matériaux utilisés pour la fabrication de cette série sont compatibles avec l'usage alimentaire.
Certains tiroirs de cette série sont spécialement conçus pour recevoir des bacs gastronormes. Finition : POLI SATINÉ

Petits tiroirs



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H	L	U	S
F1223	NP272	Tiroirs pour marcs à café avec fourreau	354	140	381	168	401	311	111	431	123	24
F1224	NP282	Tiroirs à documents avec serrure et clé	354	140	381	168	401	311	111	431	123	24
F1225	NP2812	Tiroir caisse avec compartiments et serrure	354	140	381	168	401	311	111	431	123	24
F1226	NP292	Tiroir simple vide	354	140	381	168	401	311	111	431	123	24

Tous les petits tiroirs sont équipés de fourreau pare-vapeur.

Poubelles

LA POUBELLE est conçue pour recevoir un sac plastique.
Une cuvette en matière plastique est posée dans le fond du bac pour la récupération des liquides.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H	L	S
F1204	NU13C	Poubelle	365	468	388	491	289	316	303	320	26
F1205	NU14C	Poubelle	365	586	388	609	289	316	455	320	26
F1206	NU15C	Poubelle	365	760	388	783	289	316	655	320	26

Tiroirs simples - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H	L	U	S
F1211*	NK11CT	Tiroir simple	365	265	388	288	523	303	196	545	230	58
F1212	NK12CT	Tiroir simple	484	287	507	310	480	422	146	495	252	58
F1213	NK13CT	Tiroir simple	484	375	507	398	480	422	146	495	340	58
F1214	NK14CT	Tiroir simple	484	442	507	465	480	422	246	495	407	58

* Mesure gastronorme

Tiroirs doubles identiques - froid positif

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H1/H2	L	U1	U2	S
F1216*	NM11CT	Tiroirs unité double	365	586	388	609	523	303	196	545	244	244	58
F1217	NM12CT	Tiroirs unité double	484	760	507	783	480	422	246	495	331	331	58
F1218	NM13CT	Tiroirs unité double	484	684	507	707	480	422	246	495	293	293	58

* Mesure gastronorme

Tiroirs doubles différents

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H1	H2	L	U1	U2	S
F1221	NZ13CT	Tiroirs doubles	484	760	507	783	480	422	246	146	495	413	247	58
F1227	NZ17CT	Tiroirs doubles	484	684	507	707	480	422	146	96	495	340	245	58
F1222*	NZ19CT	Tiroirs doubles	365	760	388	783	480	303	246	146	495	413	247	58

* Mesure gastronorme

Tiroirs triples

LES TIROIRS sont prépercés pour recevoir les barres de séparation



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	E	F	H1/H2	H3	L	U1/U2	U3	S
F1241*	NR11CT	Tiroirs triples	365	586	388	609	523	303	146	96	545	159	105	58
F1242	NR13CT	Tiroirs triples	484	760	507	783	480	422	196	96	495	232	133	58

* Mesure gastronorme

Tiroirs simples - froid positif



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	G1 (135°)	G (90°)	Z	S
F2071	NX11C5	Portillon réversible	365	586	388	609	342	335	46	58
F2072	NX12C5	Portillon réversible	365	684	388	707	342	335	46	58
F2073	NX13C5	Portillon réversible	484	442	507	465	461	454	46	58
F2074	NX14C5	Portillon réversible	567	586	590	609	544	537	46	58
F2075	NX15C5	Portillon réversible	484	684	507	707	461	454	46	58
F2076	NX16C5	Portillon réversible	484	760	507	783	461	454	46	58

Portillons doubles identiques - froid positif

Les portillons doubles s'ouvrent complètement car ils n'ont pas de montant central.



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(+1)	B(+1)	C	D	G1 (135°)	G (90°)	Z	S
F2070	NL11C5	Portillon double	995	760	1018	783	972	959	46	58

Accessoires



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION
C5273	S7	Serrure + 2 clés

Série F

Accessoires



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	POIDS	NOMBRE VIS	§ VIS
C5266	880.01	Loqueteau chromé	392 g	4	5 mm
C5267	880.PV	Loqueteau chromé avec poignée plastique noire	314 g	4	5 mm
C5268	885.01	Loqueteau chromé avec serrure à clé	410 g	4	5 mm
C5269	885.PV	Loqueteau chromé avec poignée plastique noire et serrure à clé	336 g	4	5 mm

Série D

Clayettes



CODE DAV	DESIGNATION	PROFONDEUR	LONGUEUR
C5220	Clayette aluminium anodisé	400	400
C5221	Clayette aluminium anodisé	400	500
C5222	Clayette aluminium anodisé	400	600
C5223	Clayette aluminium anodisé	400	700
C5224	Clayette aluminium anodisé	400	800
C5225	Clayette aluminium anodisé	400	900
C5226	Clayette aluminium anodisé	400	1000
C5230	Clayette aluminium anodisé	500	400
C5231	Clayette aluminium anodisé	500	500
C5232	Clayette aluminium anodisé	500	600
C5233	Clayette aluminium anodisé	500	700
C5234	Clayette aluminium anodisé	500	800
C5235	Clayette aluminium anodisé	500	900
C5236	Clayette aluminium anodisé	500	1000

Crémaillère taquet

CODE DAV	DESIGNATION	LARGEUR	EPAISSEUR	LONGUEUR
C5241	Crémaillère aluminium	21	3,1	1829
C5246	Taquets pour crémaillère			

CODE DAV	DESIGNATION
C5250	Porte-couverts PVC GN1/1 530x325

Plonges à poser

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de 40 mm, égal au profil standard des égouttoirs et plateaux rince-verres
- Bord relevé arrière de 20 mm pour empêcher les infiltrations d'eau
- Profondeur des cuves : 240 mm

LETTRE	DESIGNATION	HAUTEUR	LONGUEUR
A	Dosseret latéral + retours (réversible)	220	500
B	Dosseret arrière amovible	180	
C	Tube surverse évasé pour cuve de 240 mm	200	
D	Bonde 1"1/2		
E	Tube surverse pour cuve de 240 mm		
F	Siphon simple PVC		
G	Siphon double PVC		
H	Robinet mitigeur chromé		

Série PL

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de 40 mm, égal au profil standard des égouttoirs et plateaux rince-verres
- Bord relevé arrière de 20 mm pour empêcher les infiltrations d'eau
- Profondeur des cuves : 240 mm

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3700	Plonge à poser dimension 1000x500 + 1 cuve droite 290x400x240 + 1 égouttoir 555 mm
C3701	Plonge à poser dimension 1000x500 + 1 cuve gauche 290x400x240 + 1 égouttoir 555 mm



CODE DAV	DESIGNATION
C3704	Plonge à poser dimension 1500x500 + 1 cuve centrale 290x400x240 + 2 égouttoirs 595 mm chacun

Série PL

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de 40 mm, égal au profil standard des égouttoirs et plateaux rince-verres
- Bord relevé arrière de 20 mm pour empêcher les infiltrations d'eau
- Profondeur des cuves : 240 mm

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3702	Plonge à poser dimension 1200x500 + 2 cuves droites 290x400x240 + 1 égouttoir 415 mm
C3703	Plonge à poser dimension 1200x500 + 2 cuves gauches 290x400x240 + 1 égouttoir 415 mm



CODE DAV	DESIGNATION
C3705	Plonge à poser dimension 1500x500 + 2 cuves centrales 290x400x240 + 2 égouttoirs 377,5 mm chacun
C3706	Plonge à poser dimension 1800x500 + 2 cuves centrales 290x400x240 + 2 égouttoirs 527,5 mm chacun
C3707	Plonge à poser dimension 2000x500 + 2 cuves centrales 290x400x240 + 2 égouttoirs 627,5 mm chacun

Série PL

NOUVEAU

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de **45** mm sur les 4 côtés
- Profondeur des cuves : 250 mm

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3738	Plonge à poser dimension 2000x500 + 2 cuves droites 290x400x250 + 1 égouttoir 500 mm + 1 égouttoir RV longueur 720 mm
C3737	Plonge à poser dimension 2000x500 + 2 cuves gauches 290x400x250 + 1 égouttoir 500 mm + 1 égouttoir RV longueur 720 mm



CODE DAV	DESIGNATION
C3736	Plonge à poser dimension 2500x500 + 2 cuves droites 290x400x250 + 2 égouttoirs 470 mm chacun + 1 égouttoir longueur 720 mm
C3735	Plonge à poser dimension 2500x500 + 2 cuves gauches 290x400x250 + 2 égouttoirs 470 mm chacun + 1 égouttoir longueur 720 mm

Série PL

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de **45** mm sur les 4 côtés
- Profondeur des cuves : 240 mm

NOUVEAU

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3720	Plonge à poser dimension 800x500 + 2 cuves 290x400x240



CODE DAV	DESIGNATION
C3721	Plonge à poser dimension 1000x500 + 2 cuves droites 290x400x240 + 1 égouttoir 290 mm
C3722	Plonge à poser dimension 1000x500 + 2 cuves gauches 290x400x240 + 1 égouttoir 290 mm

Série PL

NOUVEAU

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de **45** mm sur les 4 côtés
- Profondeur des cuves : 240 mm

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3723	Plonge à poser dimension 1200x500 + 2 cuves droites 290x400x240 + 1 égouttoir 495 mm
C3724	Plonge à poser dimension 1200x500 + 2 cuves gauches 290x400x240 + 1 égouttoir 495 mm



CODE DAV	DESIGNATION
C3725	Plonge à poser dimension 1200x500 + 2 cuves centrales 290x400x240 + 2 égouttoirs 250 mm

Série PL

- Bondes et tubes surverses inclus
- Livrées avec cadre en bois sur les 4 côtés montés dessus
- Profil de main courante de **45** mm sur les 4 côtés
- Profondeur des cuves : 240 mm

NOUVEAU

Plonges à poser



CODE DAV	DESIGNATION
C3734	Plonge à poser dimension 2000x500 + 2 cuves droites 290x400x240 + 1 égouttoir 283 mm + 1 égouttoir 950 mm
C3733	Plonge à poser dimension 2000x500 + 2 cuves gauches 290x400x240 + 1 égouttoir 283 mm + 1 égouttoir 950 mm

Série PL

Dosserets

- Pour plonges C3700 à C3707

CODE DAV	REPERE	DESIGNATION	HAUTEUR
C3525	B	Dosseret arrière amovible pour plonge à poser longueur 1000 mm	180
C3526	B	Dosseret arrière amovible pour plonge à poser longueur 1200 mm	180
C3527	B	Dosseret arrière amovible pour plonge à poser longueur 1500 mm	180
C3528	B	Dosseret arrière amovible pour plonge à poser longueur 1800 mm	180
C3529	B	Dosseret arrière amovible pour plonge à poser longueur 2000 mm	180
C6509	A	Dosseret latéral + retours (réversibles) 500 mm	220

Accessoires

I

J

CODE DAV	REPERE	DESIGNATION
C5016	H	Robinet mitigeur chromé
C4017	F	Siphon simple PVC
C4018	G	Siphon double PVC
C4019		Rallonge de siphon double
C4020		Ensemble siphon double + rallonge
C3546	I	Ensemble bonde + tube surverse 1 cuve H.240 mm
C3547	J	Ensemble bondes + tubes surverses dont 1 évasé H.240 mm
C5020		Robinet mitigeur + rince verre
C5021		Douchette

Série PL

- Bondes et tubes surverses inclus
- Pattes de fixation fournies
- Profondeur des cuves : 240 mm

Plonges à encastrer



CODE DAV	DESIGNATION
C3710	Plonge à encastrer dimension 1000x500 + 1 cuve droite 290x400x240 + 1 égouttoir 640 mm
C3711	Plonge à encastrer dimension 1000x500 + 1 cuve gauche 290x400x240 + 1 égouttoir 640 mm



CODE DAV	DESIGNATION
C3712	Plonge à encastrer dimension 1200x500 + 2 cuves droites 290x400x240 + 1 égouttoir 510 mm
C3713	Plonge à encastrer dimension 1200x500 + 2 cuves gauches 290x400x240 + 1 égouttoir 510 mm

Série V

- Ensemble de vidange SR1 (F4215) inclus

Cuves rondes à encastrer ou à souder



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(ø)	C(ø)	E	F (ø)	G	H	I	L
F4198	VR30	Cuve ronde	304	302	83	1"1/2	25	175	19	12
F4204	VR36	Cuve ronde	360	358	84	1"1/2	40	160	17	15
F4201	VR38	Cuve ronde	380	378	84	1"1/2	45	167	16	16,5
F4200	VR42	Cuve ronde	420	418	84	1"1/2	46	168	15	21,5

L = capacité en litres a (ø) : dimension d'encastrement

Cuves rondes à poser



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A(ø)	C(ø)	E	F (ø)	G	H	H1	I	L
F4199	VRI30	Cuve ronde (sans nervures)	302	300	78	1"1/2	47	180	170	18	12
F4202	VRI38	Cuve ronde avec vis de fixation	382	380	84	1"1/2	45	164	157	27	16,5
F4203	VRI42	Cuve ronde avec vis de fixation	422	420	82	1"1/2	45	165	158	25	21,5

L = capacité en litres a (ø) : dimension d'encastrement

Série V

Cuves carrées à encastrer ou à souder



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	E	G	H	I	R	R1	L
F4220*	VD3320D	Cuve carrée	332	332	330	330	85	22	200	14	20	50	19,5
F4221*	VD3320G	Cuve carrée	332	332	330	330	85	22	200	14	20	50	19,5
F4205**	VD4020	Cuve carrée	402	402	400	400	80	34	200	20	80	60	28
F4207**	VD4030	Cuve carrée	402	402	400	400	90	34	300	20	80	60	43,5
F4208**	VD4520	Cuve carrée	452	452	450	450	110	34	200	18	80	60	37
F4211**	VD4525	Cuve carrée	452	452	450	450	110	34	250	18	80	60	46,5
F4219**	VD5030	Cuve carrée	502	502	500	500	110	22	300	18	80	60	75
C4013**		Cuve carrée	332	332	330	330	85	23	200	14	20	50	19,5
C4010**	VD4025	Cuve carrée	402	402	400	400	90	34	250	20	80	60	36,5

F = 1''1/2 A-B : Dimensions d'encastrement L = capacité en litres

* Chaque cuve carrée est équipée d'un ensemble de vidange SR6 (F4244)
** Chaque cuve carrée est équipée d'une bonde (C3540) et d'un tube surverse (C3541, C3542, C3543)

Cuves carrées à poser



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	E	G	H	H1	I	R1	L
F4222*	VDI3320D	Cuve carrée	358	358	330	330	100	22	200	180	13	20	50
F4223*	VDI3320G	Cuve carrée	358	358	330	330	100	22	200	180	13	20	50
F4217**	VDI4030D	Cuve carrée	442	442	400	400	90	34	300	260	10	6	50
F4218**	VDI4030G	Cuve carrée	442	442	400	400	90	34	300	260	10	6	50

F = 1''1/2 Capacité des VDI3320 : 19,5 litres et des VDI4030 : 38 litres A-B : Dimensions d'encastrement

* Chaque cuve carrée est équipée d'un ensemble de vidange SR6 (F4244)*
** Les modèles F4217 et F4218 ont une tige filetée à chaque coin pour les encastrer dans le plan de travail.

Série V

Cuves rectangulaires à encastrer ou à souder



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	E	G	H	I	R	R1	L
F4236*	VE2920D	Cuve rectangulaire	292	352	290	350	105	22	200	10	60	50	17,5
F4237*	VE2920G	Cuve rectangulaire	292	352	290	350	105	22	200	10	60	50	17,5
F4238*	VE4020D	Cuve rectangulaire	292	402	290	400	100	22	200	12	80	60	20,5
F4239*	VE4020G	Cuve rectangulaire	292	402	290	400	100	22	200	12	80	60	20,5
F4232*	VE3420D	Cuve rectangulaire	342	402	340	400	110	22	200	14	65	55	24,5
F4233*	VE3420G	Cuve rectangulaire	342	402	340	400	110	22	200	14	65	55	24,5
F4226**	VE4025D	Cuve rectangulaire	402	502	400	500	115	34	250	18	80	50	45,5
F4227**	VE4025G	Cuve rectangulaire	402	502	400	500	115	34	250	18	80	50	45,5
F4228**	VE4030D	Cuve rectangulaire	402	502	400	500	115	34	300	18	80	60	55
F4229**	VE4030G	Cuve rectangulaire	402	502	400	500	115	34	300	18	80	60	55
F4230**	VE4530D	Cuve rectangulaire	452	602	450	600	115	34	300	18	80	50	75
F4231**	VE4530G	Cuve rectangulaire	452	602	450	600	115	34	300	18	80	50	75
C4011**	Droite	Cuve rectangulaire	402	342	400	340	110	23	250	14	65	60	24,5
C4012**	Gauche	Cuve rectangulaire	402	342	400	340	110	23	250	14	65	60	24,5
F4241**	VE5030D	Cuve rectangulaire	502	602	500	600	130	34	300	18	105	85	80
F4242**	VE5030G	Cuve rectangulaire	502	602	500	600	130	34	300	18	105	85	80

F = 1"1/2 Capacité des VDI3320 : 19,5 litres et des VDI4030 : 38 litres A-B : Dimensions d'encastrement

* Chaque cuve rectangulaire est équipée d'un ensemble de vidange SR6 (F4244)*
** Les modèles F4217 et F4218 ont une tige filetée à chaque coin pour les encastrer dans le plan de travail.

Cuves rectangulaires à poser



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	E	G	H	H1	I	R	L
F4234	VEI2318D	Cuve rectangulaire	237	332	235	330	85	22	180	174	14	20	50
F4235	VEI2318G	Cuve rectangulaire	237	332	235	330	85	22	180	174	14	20	50

F = 1"1/2 Capacité des VEI2318 : 13 litres A-B : Dimensions d'encastrement

Chaque cuve rectangulaire est équipée d'un ensemble de vidange SR6 (F4244)

Série V

Accessoires de plonges et de cuves

NOUVEAU

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	D1	H	L
C5016		Robinet mitigeur chromé	35	130	232
C5020		Robinet mitigeur avec rinçage cuve et rince verres	35	80	240
C5021		Douchette à utiliser sur douchette C5020 ou seule avec le kit C5022 (sur demande)	30	-	170

D1 : Diamètre de perçage

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	E	H
F4215	SR1	Ensemble vidange cuve ronde	110	<200
F4244	SR6	Ensemble vidange cuve carrée et rectangulaire	110	<250

CODE DAV	LETTRE	DESIGNATION	D1	H
C3541	A	Tube surverse inox	1"1/2	170
C3542	B	Tube surverse inox	1"1/2	200
C3543	C	Tube surverse inox	1"1/2	250
C3540	D	Bonde inox	1"1/2	

CODE DAV	LETTRE	DESIGNATION
C4017	E	Siphon simple PVC
C4018	F	Siphon double PVC
C4019		Rallonge de siphon double
C4020		Ensemble siphon double + rallonge

Série V

Portes bouteilles

CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A (ø)	X	E	H	U	S
F4005*	E11	Porte bouteille simple	95	105	93	165	173	9
F4003	E2	Porte bouteille simple	123	132	120	165	173	9
F4004**	E3	Porte bouteille simple	95	105	93	97	105	9

* pourvu de joint étanche
* * avec double fond





CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A (+1)	B (+1)	X	Y	H	E	U	R	S	N°
F4017	F1	Porte bouteilles 3 cylindres	330	95	375	139	152	95	173	48	11	3
F4016	F2	Porte bouteilles 4 cylindres	448	95	493	139	152	95	173	48	11	4
F4013	F5	Porte bouteilles 2x3 cylindres	331	213	376	259	152	95	173	48	11	3+3





CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A (+1)	B (+1)	X	Y	H	E	U	R	S	N°
F4027	F1C	Porte bouteilles 3 cylindres	379	143	406	172	207	95	173	71	7	3
F4026	F2C	Porte bouteilles 4 cylindres	495	143	522	172	207	95	173	71	7	4
F4023	F5C	Porte bouteilles 2x3 cylindres	378	260	407	291	207	95	173	75	7	3+3
F4024	F4C	Porte bouteilles 6 cylindres	731	143	756	172	207	95	173	71	7	6

Accessoires divers



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION
F4053	PC1	Bague de passage ø68mm

CODE DAV	DESIGNATION
C3515	Joint vide ordure en caoutchouc à encastrer pour gaine standard / diamètre 201mm (couleur noire)
C3516	Couvercle en acier inoxydable / diamètre extérieur : 238mm

Bacs à glace et rince cuillères

Rince cuillère à glace avec arrivée et évacuation d'eau par le dessous (2 trous)
Modèle à encastrer sans robinet - Fourni avec petite surverse et grille de pose



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	H	CAPACITE	ø TROU
F4097	VP27121	Rince doseur pour cuillère à glace	270	110	251	92	120	2,5	1/2"+3/8"
F4081		Kit de vidange 2 trous							

Disponible également
Version avec remplissage automatique par pression



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	A	B	C	D	H	H1	E	ø TROU
F4098	VP27122 +VPAC	Rince doseur pour cuillères à glace avec coffrage inox et robinet	320	112	251	92	235	100	80	
F4102		Bac 1 trou sans robinet ni coffrage inox	270	110	251	92	120			3/4"
F4104	VP27122	Robinet col de cygne 1/4 tour pour rince doseur								

Rince cuillère à glace avec arrivée d'eau par robinet
et évacuation d'eau par le dessous (1 trou)
Modèle à encastrer (F4102) ou à poser dans le coffrage VPAC (F4098)



CODE DAV	RONDA	DESIGNATION	ø	H
F4157	CP2024	Sorbetière	200	240

Bacs divers

Demandez
notre catalogue
de bacs à glaces

Série GN

Bacs gastronormes

Demandez notre catalogue
de bacs gastronormes

Série GN

MODELE / PROFONDEUR	GN2/1	GN1/1	GN2/3	GN1/2	GN2/4
	650mm x 530mm	530mm x 325mm	354mm x 325mm	325mm x 265mm	530mm x 162mm
20	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■
65	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	

MODELE / PROFONDEUR	GN1/3	GN1/4	GN2/8	GN1/6	GN1/9
	325mm x 176mm	265mm x 162mm	325mm x 132mm	176mm x 162mm	176mm x 108mm
20	■	■			
40	■	■			
65	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	
200	■	■		■	

■ disponible

ARRIERE BARS

UNE GAMME D'ARRIÈRE BARS COMPLÈTE

Skinplate ou inox, offrant une possibilité de dimensions, de capacités très étendues et de modularité

ARRIÈRE BARS INOX
ARRIÈRE BARS NOIRS
FROID DIVERS
MEUBLES REFROIDISSEURS DE FÛTS
MEUBLE DE DISTRIBUTION RÉFRIGÉRÉS
CHAMBRES FROIDES POSITIVES

Arrière bar

1. Disponible en plusieurs profondeurs (440 ou 560 mm)

2. Porte vitrée ou pleine
Tiroir plein ou vitré
(1/3-2/3 ; 1/2-1/2 ; 1/3-1/3-1/3)

3. Thermostat digital

4. Groupe de froid intégré ou déporté
Groupe à droite
(à gauche sur demande)
Réfrigérant R134A

5. Eclairage par led (lumière blanche) de série
- continu pour les portes et tiroirs vitrés
- commutateur pour les portes et tiroirs pleins

UNE SOLUTION DE FROID
INTÉGRÉE OU DÉPORTÉE

Arrières bars réfrigérés inox

Groupe à distance

- Arrière bar à encastrer (dessus inox en option)
- Prêt pour le raccordement à gauche ou à droite (à préciser)
- Branchement à l'arrière sur demande
- Thermostat digital
- Réfrigérant : R134A ou R404A
- Quantité : 160 bouteilles de 0,33 cL par module
- Dégivrage automatique
- Puissance :
  - 1 et 2 portes 300W
  - 3 et 4 portes 500W

R2001
1 PORTE PLEINE INOX

R2002
1 PORTE VITRÉE INOX
- L : 836 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

R2003
2 PORTES PLEINES INOX

R2004
2 PORTES VITRÉES INOX
- L : 1290 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

R2005
3 PORTES PLEINES INOX

R2006
3 PORTES VITRÉES INOX
- L : 1845 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

R2007
4 PORTES PLEINES INOX

R2008
4 PORTES VITRÉES INOX
- L : 2400 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

Indispensable !

R2017
GROUPE DE FROID DÉPORTÉ 3/8 CV
Permet de se connecter sur un arrière bar (montage et raccordements non compris)

TIROIRS
Retrouvez toutes les options en page 58

Disponible en version anthracite

Arrières bars réfrigérés inox

Groupe incorporé

- Arrière bar à encastrer (dessus inox en option)
- Groupe à droite (à gauche sur demande)
- Thermostat digital
- Réfrigérant : R134A
- Dégivrage automatique
- Quantité : 160 bouteilles de 0,33 cL par module
- Puissance :
  1 et 2 portes 300W
  3 et 4 portes 500W

R2009

1 PORTE PLEINE INOX

R2010

1 PORTE VITRÉE INOX

▸ L : 986 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

R2011

2 PORTES PLEINES INOX

R2012

2 PORTES VITRÉES INOX

▸ L : 1400 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

TIROIRS
Retrouvez toutes les options
en page 58

R2013

3 PORTES PLEINES INOX

R2014

3 PORTES VITRÉES INOX

▸ L : 1995 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

R2015

4 PORTES PLEINES INOX

R2016

4 PORTES VITRÉES INOX

▸ L : 2550 - P : 520 / 560 - H : 850 (860 / 895 avec pieds)

Disponible en version anthracite

Option arrières bars réfrigérés inox

R8002

TIROIRS PLEINS 1/3-2/3

R8003

TIROIRS VITRÉS 1/3-2/3

- Capacité : 38 bouteilles de 0,5L au dessus, et 27 bouteilles de 1L en dessous
- Glissières téléscopiques
- 4 Barres de séparation par tiroir

R8004

TIROIRS PLEINS 1/2-1/2

R8005

TIROIRS VITRÉS 1/2-1/2

- Capacité : 92 bouteilles de 0,33L ou 54 bouteilles de 1L
- Glissières téléscopiques
- 4 Barres de séparation par tiroir

R8006

TIROIRS PLEINS 1/3-1/3-1/3

R8007

TIROIRS VITRÉS 1/3-1/3-1/3

- Capacité : 100 bouteilles de 0,2L ou 46 bouteilles de 0,33L
- Glissières téléscopiques
- 4 Barres de séparation par tiroir

R8008

BLOC TIROIR PLEIN ET COMPARTIMENT REFRIGÉRATION BOUTEILLE

R8010

BLOC COMPARTIMENT REFRIGÉRATION BOUTEILLE

DESSUS INOX ET SERRURE

Plus value en option

Sur demande

Arrières bars couleur noire

Groupe sur le côté droit

- Arrière bar à poser ou à encastrer
- Couleur noire
- Groupe compresseur côté droit
- Froid ventilé +2°C à +10°C
- Glissières téléscopiques
- Fermeture à clé des tiroirs et des portes
- Dégivrage automatique
- Niveau sonore 44 dba

C5357

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE VITRÉE

▸ L : 1462 - P : 513 - H : 860

C5358

2 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2

▸ L : 1462 - P : 513 - H : 860

C5359

2 PORTES VITRÉES

▸ L : 1462 - P : 513 - H : 860

C5360

2 PORTES PLEINES

▸ L : 1462 - P : 513 - H : 860

C5361

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE PLEINE

▸ L : 1462 - P : 513 - H : 860

Arrières bars couleur noire

Groupe sur le côté droit

- Arrière bar à poser ou à encastrer
- Couleur noire
- Groupe compresseur côté droit
- Froid ventilé +2°C à +10°C
- Glissières téléscopiques
- Fermeture à clé des tiroirs et des portes
- Dégivrage automatique
- Niveau sonore 44 dba

C5362

3 PORTES PLEINES

▸ L : 2002 - P : 513 - H : 860

C5363

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 2 PORTES PLEINES

▸ L : 2002 - P : 513 - H : 860

C5364

4 PORTES PLEINES

▸ L : 2542 - P : 513 - H : 860

C5365

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 3 PORTES PLEINES

▸ L : 2542 - P : 513 - H : 860

Arrières bars couleur noire

C5371

2 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE PLEINE

- L : 2002 - P : 513 - H : 860



C5372

3 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2

- L : 2002 - P : 513 - H : 860



C5373

3 PORTES VITRÉES

- L : 2002 - P : 513 - H : 860



C5374

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 2 PORTES VITRÉES

- L : 2002 - P : 513 - H : 860



C5375

2 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE VITRÉE

- L : 2002 - P : 513 - H : 860



C5376

2 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 2 PORTES PLEINES

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5377

3 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE PLEINE

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5378

4 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5379

4 PORTES VITRÉES

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5380

1 BLOC 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 3 PORTES VITRÉES

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5381

2 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 2 PORTES VITRÉES

- L : 2542 - P : 513 - H : 860



C5382

3 BLOCS 2 TIROIRS 1/2-1/2 + 1 PORTE VITRÉE

- L : 2542 - P : 513 - H : 860

Arrières bars couleur noire

Groupe en dessous

- Arrière bar à poser ou à encastrer
- Couleur noire
- Fermeture à clé des portes
- Dégivrage automatique
- Niveau sonore 45 dba

C5347

1 PORTE VITRÉE

- L : 600 - P : 520 - H : 870
- Capacité : 161 canettes de 0,33L, ou 112 canettes de 0,50L

C5349

2 PORTES VITRÉES

- L : 900 - P : 520 - H : 870
- Capacité : 270 canettes de 0,33L, ou 188 canettes de 0,50L

C5350

3 PORTES VITRÉES

- L : 1355 - P : 520 - H : 870
- Capacité : 380 canettes de 0,33L, ou 266 canettes de 0,50L

Arrières bars réfrigérés

NOUVEAU

Groupe sur le côté

- 2 modules : L1240 x 550 x H820/860
- Température : +2°C à +10°C
- 3 modules : L1720 x 550 x H820/860
- Puissance : 630 Watts
- 4 modules : L2200 x 550 x H820/860
- Consommation : 240 Watts

R2100

4 PORTES VITRÉES

R2101

2 MODULES 3X3 TIROIRS PLEINS + 1 PORTE PLEINE

R2102

2 PORTES PLEINES + 1 MODULE REFROIDISSEUR BOUTEILLE + 1 TIROIR PLEIN

Options

GROUPE DÉPORTÉ (ÉVAPORATEUR SEUL)

ECLAIRAGE LEDS AVEC CHANGEMENT DE COULEURS

Configurations



Porte pleine | Porte vitrée | Tiroirs 1/2-1/2 | Tiroirs 45-55 | Tiroirs 3 x 1/3 | Refroidisseur bouteilles

Meubles refroidisseurs de fûts

- Puissance frigorifique : 630W
- Réfrigérant : R290
- Température : +2°C / +10°C
- Eclairage par LED (commutateur)

R2034

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 2X20L TUBE

- L : 620 - P : 575 - H : 840/860

R2035

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 4X20L TUBE OU 1X50L

- L : 880 - P : 575 - H : 840/860

R2036

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 6X20L TUBE OU 2X20L TUBE + 1X50L

- L : 1110 - P : 575 - H : 840/860

R2037

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 8X20L TUBE OU 4X20L TUBE + 1X50L OU 2X50L

- L : 1350 - P : 575 - H : 840/860

R2045

REFROIDISSEUR DE FÛT HORIZONTAL 7X20L TUBE

- L : 740 - P : 750 - H : 1350

Meubles refroidisseurs de fûts

- Puissance frigorifique : 630W
- Réfrigérant : R290
- Température : +2°C / +10°C

R2038

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 8X20L TUBE OU 4X30L OU 2X50L

- L : 1060 - P : 713 - H : 1060

R2039

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 13X20L TUBE OU 8X30L OU 4X50L

- L : 1060 - P : 980 - H : 1060

R2040

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 19X20L TUBE OU 12X30L TUBE + 6X50L

- L : 1465 - P : 980 - H : 1060

R2041

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 26X20L TUBE OU 16X30L OU 8X50L

- L : 1870 - P : 980 - H : 1060

R2042

REFROIDISSEUR DE FÛT VERTICAL 30X20L TUBE OU 20X30L OU 10X50L

- L : 2200 - P : 980 - H : 1060

Meubles de distribution réfrigérés

D3072

FLEXIDRAFT 1 TIRAGE

- 2 fûts de 20L tube, 1 en service, 1 en réserve
- L : 624 - P : 574 - H : 890 (1446 avec la colonne)

D8454

LOT DE 4 ROULETTES

- Hauteur du meuble : 990

D3073

FLEXIDRAFT 1 TIRAGE

- 2 fûts de 30L, 1 en service, 1 en réserve
- L : 1214 - P : 574 - H : 890 (1446 avec la colonne)

D8467

LOT DE 6 ROULETTES

- Hauteur du meuble : 990

DISPONIBLE EN 2 TIRAGES
Sur demande

Voir refroidisseur de fût page 64

A3229

TÊTE FLEXIDRAFT A

A3235

TÊTE FLEXIDRAFT G

A3236

TÊTE FLEXIDRAFT S

A3230

TUYAU JETABLE POUR TÊTES A ET G

A3237

TUYAU JETABLE POUR TÊTE S

Arrières bars

Mini armoire réfrigérée

POSSIBILITÉ DE LES AVOIR EN INOX
Sur demande

R2087
ARRIÈRE BAR 2 PORTES COULISSANTES
- L : 865 - P : 510 - H : 870

R2076
ARRIÈRE BAR 2 PORTES COULISSANTES
- L : 925 - P : 520 - H : 850
- Capacité : 225 canettes 33 cl

R2077
ARRIÈRE BAR 2 PORTES COULISSANTES
- L : 1375 - P : 520 - H : 850
- Capacité : 320 canettes 33 cl

R2047
MINI ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE
- L : 593 - P : 620 - H : 832
- porte pleine - blanc - 0/+8°C
- Capacité : 170 litres

R2048IN
MINI ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE
- L : 593 - P : 620 - H : 832
- porte pleine - inox - 0/+8°C
- Capacité : 170 litres

R2049
MINI ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE
- L : 593 - P : 620 - H : 832
- porte pleine - blanc - -18/-24°C
- Capacité : 170 litres

R2050IN
MINI ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE
- L : 593 - P : 620 - H : 832
- porte pleine - inox - -18/-24°C
- Capacité : 170 litres

Froid divers

Arrière bar traversant

R2018

INOX 2+2 PORTES PLEINES

R2019

INOX 2+2 PORTES VITRÉES

- L : 1345 - P : 780 - H : 850

R2020

INOX 3+3 PORTES PLEINES

R2021

INOX 3+3 PORTES VITRÉES

- L : 1795 - P : 780 - H : 850

R2022

INOX 4+4 PORTES PLEINES

R2023

INOX 4+4 PORTES VITRÉES

- L : 2245 - P : 780 - H : 850

Refroidisseur à bouteilles Botelleros

R2043

REFROIDISSEUR 2 PORTES

- L : 1010 - P : 550 - H : 850
- Nombre de canettes : 290
- Puissance : 200 Watts

R2044

REFROIDISSEUR 3 PORTES

- L : 1500 - P : 550 - H : 850
- Nombre de canettes : 462
- Puissance : 250 Watts

4, 5 et 6 portes en option

Plaque froide avec groupe incorporé

R2028

PLAQUE FROIDE

- L : 1120 - P : 646 - H : 465
- Dimensions d'encastrement 1095 x 625
- Capacité : 3 GN1/1

R2029

PLAQUE FROIDE

- L : 1445 - P : 646 - H : 465
- Dimensions d'encastrement 1420 x 625
- Capacité : 4 GN1/1

R2030

PLAQUE FROIDE

- L : 1770 - P : 646 - H : 465
- Dimensions d'encastrement 1745 x 625
- Capacité : 5 GN1/1

Vitrines de présentation

R2078

VITRINE DE PRÉSENTATION BLANCHE

- Température : 0°C à +6°C
- L : 600 - P : 470 - H : 374 mm
- Puissance : 108 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Porte incurvée avec gaz
- Capacité : 21 bouteilles de 0,5L ou 35 canettes de 0,33L
- Disponible en noir ou personnalisable

R2079

VITRINE DE PRÉSENTATION NOIRE

- Température : 0°C à +6°C
- L : 1020 - P : 470 - H : 374 mm
- Puissance : 108 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Porte incurvée avec gaz
- Capacité : 39 bouteilles de 0,5L ou 78 canettes de 0,33L
- Disponible en blanc ou personnalisable

R2080

VITRINE DE PRÉSENTATION BLANCHE

- Température : +2°C à +8°C
- L : 450 - P : 515 - H : 815 mm
- Puissance : 108 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Porte incurvée avec gaz
- Capacité : 50 bouteilles de 0,5L ou 75 canettes de 0,33L

Vitrines de présentation

R2081

VITRINE DE PRÉSENTATION BLANCHE

- Température : +3°C à +8°C
- L : 400 - P : 595 - H : 2000 mm
- Puissance : 180 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Capacité : 294 bouteilles de 0,5L ou 588 canettes de 0,33L
- Disponible en noir

R2082

VITRINE DE PRÉSENTATION NOIRE

- Température : 0°C à +6°C
- L : 865 - P : 670 - H : 2000 mm
- Puissance : 380 watts
- Gaz : R290
- Thermostat électronique
- Capacité : 462 bouteilles de 0,5L ou 924 canettes de 0,33L

R2083

VITRINE DE PRÉSENTATION NOIRE

- Température : 0°C à +6°C
- L : 1195 - P : 670 - H : 2000 mm
- Puissance : 380 watts
- Gaz : R290
- Thermostat électronique
- Capacité : 672 bouteilles de 0,5L ou 1344 canettes de 0,33L

Vitrines de présentation

DISPONIBLE
2ÈME TRIMESTRE 2017

R2084

VITRINE DE PRÉSENTATION NOIRE

- Température : +3°C à +8°C
- L : 450 - P : 415 - H : 1055 mm
- Puissance : 120 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Capacité : 72 bouteilles de 0,33L
- 2 clayettes ajustables

R2085

VITRINE DE PRÉSENTATION À PERSONNALISER

- Température : +3°C à +8°C
- L : 450 - P : 415 - H : 1850 mm
- Puissance : 120 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Capacité : 360 bouteilles de 0,33L
- 4 clayettes ajustables

Froid divers

- Température : -2°C à +8°C
- Puissance frigorifique : 300 Watts
- Consommation : 418 Watts
- Gaz : R134A
- Serrure

- Température : -20°C à -15°C
- Puissance frigorifique : 450 Watts
- Consommation : 670 Watts
- Gaz : R404A
- Serrure

R2051

ARMOIRE VERTICALE TEMPÉRATURE POSITIVE

- Finition blanche
- L : 755 - P : 730 - H : 1840
- 2 clayettes GN 2/1 plastifiées fournies
- Capacité : 495 litres

R2052IN

- Finition inox

R2053

ARMOIRE VERTICALE TEMPÉRATURE POSITIVE

- Finition blanche
- L : 755 - P : 730 - H : 2050
- 3 clayettes GN 2/1 plastifiées fournies
- Capacité : 605 litres

R2054IN

- Finition inox

R2055

ARMOIRE VERTICALE TEMPÉRATURE NÉGATIVE

- Finition blanche
- L : 755 - P : 730 - H : 1840
- 2 clayettes GN 2/1 plastifiées fournies
- Capacité : 495 litres

R2056IN

- Finition inox

R2057

ARMOIRE VERTICALE TEMPÉRATURE NÉGATIVE

- Finition blanche
- L : 755 - P : 730 - H : 2050
- 3 clayettes GN 2/1 plastifiées fournies
- Capacité : 605 litres

R2058IN

- Finition inox

Froid divers

R2059

VITRINE DE PRÉSENTATION

- Température : +2°C à +6°C
- L : 880 - P : 650 - H : 300 mm
- 2 bacs GN 1/1 prof. 65 mm fournis
- Portes coulissantes arrières
- Eclairage led
- Vitre basculante avant pour libre service

R2060

VITRINE DE PRÉSENTATION

- Température : +2°C à +6°C
- L : 1210 - P : 650 - H : 300 mm
- 3 bacs GN 1/1 prof. 65 mm fournis
- Portes coulissantes arrières
- Eclairage led
- Vitre basculante avant pour libre service

Froid divers

- Température : -1°C à +5°C
- Froid ventilé
- Gaz R404A

DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLES

R2061

VITRINE FOND PLAT

- L : 1035 - P : 1000 - H : 1088
- Stockage : 0,38 m3
- Surface d'exposition : 0,61 m2
- Nombre de porte : 1
- Puissance frigorifique : 410 Watts

R2062

VITRINE FOND PLAT

- L : 1285 - P : 1000 - H : 1088
- Stockage : 0,50 m3
- Surface d'exposition : 0,80 m2
- Nombre de portes : 2
- Puissance frigorifique : 550 Watts

R2063

VITRINE FOND PLAT

- L : 1505 - P : 1000 - H : 1088
- Stockage : 0,58 m3
- Surface d'exposition : 0,93 m2
- Nombre de portes : 2
- Puissance frigorifique : 675 Watts

R2064

VITRINE FOND PLAT

- L : 2005 - P : 1000 - H : 1088
- Stockage : 0,79 m3
- Surface d'exposition : 1,24 m2
- Nombre de portes : 3
- Puissance frigorifique : 880 Watts

Froid divers

- Porte coulissante arrière (sauf R2065 1 porte battante)
- Température : +2°C à +8°C
- Froid ventilé
- Gaz R404A
- Eclairage Led

DIFFÉRENTES COULEURS POSSIBLES

R2065

VITRINE DE PRÉSENTATION SERVICE ARRIÈRE

- L : 580 - P : 710 - H : 1100
- Surface d'exposition : 0,10 m2
- Puissance frigorifique : 541 Watts

R2066

VITRINE DE PRÉSENTATION SERVICE ARRIÈRE

- L : 930 - P : 710 - H : 1100
- Surface d'exposition : 0,15 m2
- Puissance frigorifique : 681 Watts

R2067

VITRINE DE PRÉSENTATION SERVICE ARRIÈRE

- L : 1280 - P : 710 - H : 1100
- Surface d'exposition : 0,21 m2
- Puissance frigorifique : 901 Watts

R2068

VITRINE DE PRÉSENTATION SERVICE ARRIÈRE

- L : 1630 - P : 710 - H : 1100
- Surface d'exposition : 0,27 m2
- Puissance frigorifique : 1057 Watts

Froid divers

- Portes coulissantes arrières (sauf R2069 - 1 porte battante)
- Température : +2°C à +8°C
- Gaz R404A
- Froid ventilé
- Eclairage Led
- 3 étagères

R2069

VITRINE LIBRE SERVICE AVEC PORTES SUR L'ARRIÈRE

- L : 600 - P : 730 - H : 1379
- Surface d'exposition : 0,30 m2
- Puissance frigorifique : 817 Watts

R2070

VITRINE LIBRE SERVICE AVEC PORTES SUR L'ARRIÈRE

- L : 950 - P : 730 - H : 1379
- Surface d'exposition : 0,47 m2
- Puissance frigorifique : 1096 Watts

R2071

VITRINE LIBRE SERVICE AVEC PORTES SUR L'ARRIÈRE

- L : 1300 - P : 730 - H : 1379
- Surface d'exposition : 0,65 m2
- Puissance frigorifique : 1497 Watts

R2072

VITRINE LIBRE SERVICE AVEC PORTES SUR L'ARRIÈRE

- L : 1650 - P : 730 - H : 1379
- Surface d'exposition : 0,82 m2
- Puissance frigorifique : 2009 Watts

Froid divers

R2073

ARMOIRE D'EXPOSITION POSITIVE

- Température : -1°C à +5°C
- L : 530 - P : 635 - H : 1430 mm
- Modèle ouvert (sans porte)
- Gaz R290
- Puissance frigorifique : 851 Watts
- Capacité : 197 litres
- Livré avec 4 étagères réglables en hauteur
- Eclairage Led
- Finition extérieure bois MDF

R2074

ARMOIRE D'EXPOSITION NÉGATIVE

- Température : -15°C à -20°C
- L : 595 - P : 640 - H : 1840 mm
- Froid ventilé
- 7 niveaux fixes
- Gaz R404A
- Eclairage interne
- Serrure

Froid divers

R2075

ARMOIRE D'EXPOSITION 2 PORTES COULISSANTES

- Température : 0°C à +10°C
- L : 1000 - P : 730 - H : 2036 mm
- 2 portes coulissantes
- Gaz R134A
- Puissance frigorifique : 550 Watts
- Capacité : 800 litres
- Serrure
- 4 clayettes par porte
- Eclairage Led
- Froid ventilé

Chambre froide

- Volume : +/- 2 à 20 m2
- Isolation : 85 mm
- Hauteur disponible : 2 ou 2,4 m extérieur
- Finition intérieure : tôle acier galvanisé couleur blanche
- Finition extérieure : tôle acier galvanisé couleur grise
- Monobloc froid

DISPONIBLE EN VERSION SANS PLANCHER
Contactez nous !

VINS

UNE SÉLECTION DE CAVES À VIN

Pour une meilleure conservation et présentation de vos plus grands crus

CAVES À VIN

CAVES À VIN DE PRÉSENTATION

CAVES À VIN ET VITRINES

VIN AU VERRE

CHAMPAGNE / CADRE RÉFRIGÉRÉ

Vins

1. Dégivrage automatique

2. Mono température ou double température

3. Vitres anti-rayons UV double vitrage

4. Double compresseur

FROID VENTILÉ

DISPONIBLE EN VERSION INOX OU ANTHRACITE

Caves à vin - froid ventilé

R2086

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION

- Température : +8°C à +12°C
- L : 595 - P : 595 - H : 1865 mm
- Puissance : 120 watts
- Gaz : R600A
- Thermostat électronique
- Capacité : 103 bouteilles de 0,50L
- Serrure inclue

R3019

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3019IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Simple température, de 5 à 18°C
- L : 595 - P : 560 - H : 820
- Capacité : 45 bouteilles - 4 clayettes
- Porte réversible - Encastrement possible
- Puissance 140W

R3020

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3020IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Double température, 5 à 10°C en haut, 10 à 18°C en bas
- Capacité : 16 bouteilles en haut, 29 en bas - 5 clayettes

R3200

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION

- Double température, 7 à 12°C en haut, 12 à 18°C en bas
- L : 450 - P : 525 - H : 730
- Capacité : 16 bouteilles en bas, 8 bouteilles en haut
- Faible bruit 25 dB
- Puissance 130W
- Poids net 20 Kgs

Cave à vins

Froid Statique

- Vitre à double vitrage anti rayon UV
- Thermostat digital
- Eclairage interne
- Pieds ajustables
- Encastrement possible
- Tension : 230V - 50 Hz
- Réfrigérant R600A
- Humidité interne 60/70 %

AUTRES MODÈLES
Sur demande

R3025

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3025IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Température : de 4 à 18°C
- L : 600 - P : 610 - H : 850
- Capacité : 56 bouteilles - 4 clayettes dont 1 coulissante
- Porte avec serrure
- Puissance 155W

R3026

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3026IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Température : de 4 à 18°C
- L : 600 - P : 610 - H : 1410
- Capacité : 98 bouteilles - 6 clayettes dont 1 coulissante
- Porte avec serrure
- Puissance 180W

R3027

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

- Température : de 4 à 18°C
- L : 600 - P : 610 - H : 1585
- Capacité : 116 bouteilles - 8 clayettes dont 1 coulissante
- Porte avec serrure
- Puissance 240W

Caves à vin

Froid ventilé

- Thermostat avec affichage lef
- Vibration faible
- Dégivrage automatique
- Gaz R600A
- Tension : 220V - 50 Hz

R3201

CAVE À VINS

- L : 595 - P : 590 - H : 840
- Température +5°C à +22°C
- Nombre de bouteilles : 36
- Nombre de clayettes bois : 4
- Puissance : 85 Watts
- Poids net : 48 Kgs

R3202

CAVE À VINS

- L : 598 - P : 690 - H : 1200
- Double température
  +5°C à +22°C en haut
  +5°C à +22°C en bas
- Nombre de bouteilles :
  42 en bas
  24 en haut
- Nombre de clayettes bois : 11
- Puissance : 160 Watts
- Poids net : 68 Kgs

R3203

CAVE À VINS

- L : 598 - P : 690 - H : 1923
- Double température
  +5°C à +12°C en haut
  +12°C à +22°C en bas
- Nombre de bouteilles : 177
- Nombre de clayettes bois : 11
- Puissance : 160 Watts
- Poids net : 100 Kgs

R3204

CAVE À VINS

- L : 800 - P : 690 - H : 2015
- Température +5°C à +22°C
- Nombre de bouteilles : 188
- Nombre de clayettes bois : 10
- Puissance : 245 Watts
- Poids net : 245 Kgs

Cave à vins

AUTRES MODÈLES
Sur demande

R3029

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3029IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Température : de 4 à 18°C en bas, 4 à 18°C en haut
- L : 600 - P : 610 - H : 1865
- Capacité : 56 bouteilles, 78 en haut - 9 clayettes dont 1 coulissante
- Porte avec serrure
- Puissance 480W

R3030

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION ANTHRACITE

R3030IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION PORTE INOX

- Température : de 6 à 18°C
- L : 1220 - P : 645 - H : 1865
- Capacité : 138 + 138 bouteilles
- Portes coulissantes
- Serrures en option

AUTRES MODÈLES
Sur demande

R3205IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION

- Température : de 4 à 16°C
- L : 810 - P : 500 - H : 1350
- Capacité : 54 bouteilles
- Puissance : 410 W

R3206IN

CAVE À VIN DE PRÉSENTATION

- Température : de 4 à 16°C
- L : 810 - P : 500 - H : 2100
- Capacité : 102 bouteilles
- Puissance : 530 W

Caves à vin de présentation

- Puissance : 434 W pour la single, 867 W pour la double
- Tension : 230V - 50Hz
- Température : +4°C à +16°C
- Carrosserie inox 304
- Isolation 40 mm

DISPONIBLE ÉGALEMENT !
En version hauteur 2600

Configurations

Bouteilles verticales

Bouteilles horizontales (tubes)

Bouteilles horizonales (culot face)

Bouteilles horizonales croisés

Bouteilles inclinées croisées

R3049
VITRINE 1 PORTE 1 CÔTÉ OUVERT SANS CLAYETTE
▸ L : 825 - P : 500 - H : 2200



R3050
VITRINE 1 PORTE 2 CÔTÉS OUVERTS SANS CLAYETTE
▸ L : 825 - P : 500 - H : 2200



R3051
VITRINE 2 PORTES 1 CÔTÉ OUVERT SANS CLAYETTE
▸ L : 1550 - P : 500 - H : 2200



R3052
VITRINE 2 PORTES 2 CÔTÉS OUVERTS SANS CLAYETTE
▸ L : 1550 - P : 500 - H : 2200

Cave à vins de présentation

R3053

KIT 4 CLAYETTES BOUTEILLES VERTICALES

- Capacité : 128 bouteilles

R3054

KIT 3 CLAYETTES BOUTEILLES VERTICALES ET 2 CLAYETTES BOUTEILLES HORIZONTALES (TUBES)

- Capacité : 108 bouteilles

R3055

KIT 3 CLAYETTES BOUTEILLES VERTICALES ET 2 CLAYETTES BOUTEILLES INCLINÉES CROISÉES

- Capacité : 110 bouteilles

R3056

KIT 2 CLAYETTES BOUTEILLES VERTICALES ET 4 CLAYETTES BOUTEILLES HORIZONTALES (CULOT FACE)

- Capacité : 92 bouteilles

R3057

KIT 2 CLAYETTES BOUTEILLES VERTICALES, 2 CLAYETTES INCLINÉES CROISÉES ET 2 CLAYETTES BOUTEILLES HORIZONTALES (TUBES)

- Capacité : 108 bouteilles

Vitrines à vin de présentation

- Porte coulissante en verre
- Fermeture à clé
- Thermostat digital
- Bouteilles tenues par le goulot
- Eclairage par led blanche
- Pieds ajustables
- Tension 230V, 50Hz
- Réfrigérant R404A
- Dégivrage automatique
- Température :
  - version ventilée : de +14°C à +16°C
  - version non ventilée : de +4°C à +18°C

Différents coloris disponibles en série :

Merisier B2

Naturel B3

Wengé B4

Blanc RAL 9003

Noir RAL 9004

R3041

VITRINE VIN RÉFRIGÉRÉE ARRIÈRE OPAQUE

- Ouverture d'un côté
- L : 850 - P : 500 - H : 1865
- Capacité : 116 bouteilles

R3042

VITRINE VIN RÉFRIGÉRÉE 4 CÔTÉS VITRÉS

- Ouverture des 2 côtés
- L : 850 - P : 500 - H : 1865
- Capacité : 116 bouteilles

R3043

VITRINE VIN RÉFRIGÉRÉE ARRIÈRE OPAQUE

- Ouverture d'un côté
- L : 850 - P : 500 - H : 910
- Capacité : 44 bouteilles

R3044

VITRINE VIN RÉFRIGÉRÉE 4 CÔTÉS VITRÉS

- Ouverture des 2 côtés
- L : 850 - P : 500 - H : 910
- Capacité : 44 bouteilles

Cave à vins et vitrines

D3473S

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE - 372L

- Froid statique
- Capacité : 180 bouteilles
- L : 595 - P : 600 - H : 1840

D3473V

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE - 372L

- Froid ventilé
- Capacité : 180 bouteilles
- L : 595 - P : 600 - H : 1840

D3464

CAVE À VIN DE CONSERVATION - 220L

- Froid statique
- Eclairage interne - Fermeture à clé
- Capacité : 100 bouteilles
- L : 500 - P : 590 - H : 1420

D3469

VITRINE RÉFRIGÉRÉE - 115L

- Froid ventilé
- L : 500 - P : 590 - H : 840

D3471

VITRINE RÉFRIGÉRÉE - 375L

- Froid ventilé
- Capacité : 161 bouteilles de 0,5L ou 301 bouteilles de 0,33L
- L : 595 - P : 600 - H : 1840

D3000T

BACCHUS 3 BIBS DE 10L

- L : 353 - P : 625 - H : 1130

D3001T

BACCHUS 2 BIBS DE 20L

- L : 353 - P : 710 - H : 1110

Arrières bars portes coulissantes pour le vin

DISPONIBLE ÉGALEMENT !
En version inox

R3005
2 PORTES COULISSANTES

- L : 905 - P : 520 - H : 900
- Finition anthracite
- Simple température, de +4°C à +18°C
- Capacité : 55 bouteilles
- 5 clayettes

R3006
2 PORTES COULISSANTES

- L : 1355 - P : 520 - H : 900
- Finition anthracite
- Simple température, de +4°C à +18°C
- Capacité : 85 bouteilles
- 5 clayettes

Vin au verre

NOUVEAU

POSSIBILITÉ
d'assembler jusqu'à 6 modules avec une seule alimentation électrique et raccordement gaz

R3105
VIN AU VERRE 2 BOUTEILLES
- L : 290 - P : 230 - H : 690
- Température +7°C à +20°C
- 3 programmations de dose par bouteille
- Tension 220V - 60 Hz
- 1 cartouche d'Argon fournie (environ 60 bouteilles)
- Porte avec verrouillage
- Poids net : 22,1 Kgs
- Puissance : 165 Watts

R3106
RÉGULATEUR DE PRESSION
(Détendeur)

R3107
PANNEAUX LATÉRAUX (X2)
- L : 18 - P : 230 - H : 690
- 3 couleurs disponibles : noir, blanc, bois

R3108
CARTOUCHE GAZ ARGON
- environ 60 bouteilles par cartouche

Vin au verre

- Augmentation des ventes au verre, de vins de qualité
- Bouteilles interchangeables
- Utilisation simple et rapide
- Toute bouteille jusqu'au Magnum de 1,5L
- Possibilité d'oxygéner le vin grâce à l'option «décanter»
- Nombre illimité de bouteilles ouvertes et conservées pendant un minimum de 3 semaines grace à l'argon et au bouchon spécial
- Touche «quantité prédéterminée» paramétrable
- Touche «quantité test» paramétrable
- Encombrement très réduit (255x386x565)
- Touche «Débit libre»
- Aucun entretien
- Aucune installation
- Retour sur investissement immédiat

R3000

KIT WINEFIT

- Composé de :
  - 1 machine
  - 4 têtes de distribution
  - 2 cartouches Argon
- L : 255 - P : 386 - H : 565

R3091

CUBO WINEFIT

- Finition inox brossé
- Composé de :
  - 1 machine
  - 4 têtes de distribution
  - 2 cartouches Argon
- L : 430 - P : 510 - H : 505

R3092

WINEFIT CUBOCOOL

- Cave à vin inox adaptée aux dimensions du Cubo Winefit
- Nombre de bouteilles :
- L : 430 - P : 510 - H : 505

Accessoires

R8000

KIT DE 2 TÊTES DE DISTRIBUTION

R8001

KIT DE 2 CARTOUCHES ARGON

Champagne / cadre réfrigéré

R3093

REFROIDISSEUR DE CHAMPAGNE

- L : 600 - P : 600 - H : 900

R3094

CADRE RÉFRIGÉRÉ POUR CHAMPAGNE

- Température +6°C
- L : 600 - P : 155 - H : 600
- Contenance : 1 bouteille de Champagne + 2 flûtes (non fournies)
- Eclairage par LED
- Poids : 21 kgs
- Puissance 50W

R3095

CADRE RÉFRIGÉRÉ POUR VIN

- Température +14°C / +16°C
- L : 780 - P : 155 - H : 780
- Contenance : 5 bouteilles de vin + 2 verres à vin (non fournis)
- Eclairage par LED
- Poids : 29 kgs
- Puissance 50W

LAVE VERRES

Nos lave verres, de qualité et facilité d'emploi, sont rigoureusement contrôlés et testés pour satisfaire les normes de qualité et environnementales

LAVE VERRES ▸

LAVE VERRES AVEC OSMOSEUR ▸

Lave verres

- Variation de la pression de lavage en fonction du type de vaisselle et du dégré de salissure
- Réduction des coûts d'exploitation
- Rentabilité maximale
- Cycle de lavage courts
- Résultat de lavage irréprochable
- Utilisation simple et intuitive
- Très grande facilité d'utilisation et de maintenance
- Design moderne et ergonomique

HAUTEUR DE PASSAGE 309 MM
PANIER 400 X 400

Disponible en version 500 x 500

- Osmoseur avec préfiltres intégrés
- Qualité de lavage constant
- Suppression de l'essuyage des verres
- Alimentation en eau adoucie en entrée
- Puissance 320 Watts

DIMENSIONS L205 X P560 X H420

Lave verres

- Carrosserie en double paroi, qui assure une économie d'énergie et une réduction du bruit à 48 db
- Bras de lavage inox inférieur, et bras de rinçage supérieur et inférieur rotatifs indépendants

R4040

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 350 x 350 mm
- Hauteur passage du verre 250 mm
- Adoucisseur incorporé
- L : 420 - P : 470 - H : 636

R4040PV

LAVE VERRES INOX AVEC POMPE DE VIDANGE

R4041

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 400 x 400 mm
- Hauteur passage du verre 300 mm
- Adoucisseur incorporé
- L : 470 - P : 515 - H : 685

R4041PV

LAVE VERRES INOX AVEC POMPE DE VIDANGE

Lave verres

R4088AD

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 500 x 500 mm
- Hauteur passage du verre 340 mm
- Adoucisseur incorporé
- L : 580 - P : 600 - H : 825

Fourni avec un panier universel + un panier à assiettes + un godet à couverts

R4088PV

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 500 x 500 mm
- Hauteur passage du verre 340 mm
- Pompe de vidange intégrée
- L : 580 - P : 600 - H : 825

Fourni avec un panier universel + un panier à assiettes + un godet à couverts

R4088PVAD

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 500 x 500 mm
- Hauteur passage du verre 340 mm
- Adoucisseur incorporé
- Pompe de vidange intégrée
- L : 595 - P : 600 - H : 845

Fourni avec un panier universel + un panier à assiettes + un godet à couverts

Lave verres avec osmoseur

R4033

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 500 x 500 mm
- Hauteur passage du verre 309 mm
- Puissance monophasée 3200W
- L : 600 - P : 657 - H : 725/760

R4090

LAVE VERRES INOX

- Panier carré 400 x 400 mm
- Hauteur passage du verre 309 mm
- Puissance monophasée 3200W
- L : 460 - P : 654 - H : 725/760

R4091

OSMOSEUR AT EXCELLENCE

- L : 205 - P : 505/560 - H : 420
- Pour R4090 ou R4033

Lave verres avec osmoseur

GLAÇONS

Une large gamme de machines, pour distribuer des glaçons pleins, des paillettes ou des glaçons creux, afin de satisfaire tous les types d'établissements

MACHINES À GLAÇONS PLEINS ▸
MACHINES À GLAÇONS CREUX ▸
MACHINES À PAILLETTES ▸

Les glaçons

1. Refroidissement par air

2. Encastrable

3. Glaçons cubiques 28 x 28 x 23 mm

4. Pieds réglables de 100 à 135 mm

PRODUCTION 44 KG / 24 H
STOCKAGE 15 KG

DIMENSIONS 633 X 506 X 690

QUELLE MACHINE CHOISIR ?

	LIEU	BESOIN	QUANTITÉ
	RESTAURANTS		
	RESTAURANT	Glaçons, paillettes	0,20 kg / personne
	RESTAURATION RAPIDE	Glaçons	0,10 kg / verre
	BARS CAFÉS DISCOTHÈQUES		
	PETIT BAR OU CAFÉ	Glaçons	0,15 kg / personne
	DISCOTHÈQUE	Glaçons, paillettes	0,30 kg / personne
	FRUITS DE MER		
	PLATEAU 300 MM	Paillettes, écailles	1,1 à 1,4 kg
	PLATEAU 400 MM	Paillettes, écailles	2,9 à 3,4 kg
	PLATEAU 500 MM	Paillettes, écailles	4,8 à 5 kg
	PLATEAU 600 MM	Paillettes, écailles	6,8 à 7 kg

	LIEU	BESOIN	QUANTITÉ
	SEAUX A GLACE		
	SEAU 1 BOUTEILLE	Paillettes	1 kg
	SEAU 2 BOUTEILLES	Paillettes	2,5 kg
	SEAU 3 BOUTEILLES	Paillettes	4 kg
	PRÉSENTOIRS À POISSONS		
	SUPERMARCHÉS	Ecailles, paillettes	85 kg / m2
	MARCHÉS	Ecailles, paillettes	90 kg / m2
	MÉDICAL		
	HOPITAL	Glaçons, paillettes	0,30 kg / personne
	SALLE DE SPORT	Glaçons	0,50 kg / personne
	SELF COLLECTIVITÉS		
	BUFFET	Paillettes, écailles	70 kg / m2
	BAC GN1 / 1 PROF 100	Paillettes, écailles	10 kg / bac

Machine à glaçons pleins

- Glaçons cubiques 28 x 28 x 23
- Ventilation frontale : encastrement possible

R4000

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 22 kg / 24h
- Stockage 11,50 kg
- Refroidissement par air
- L : 398 - P : 446 - H : 695

R4001

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 44 kg / 24h
- Stockage 15 kg
- Refroidissement par air
- L : 633 - P : 506 - H : 690
- Pieds réglables de 100 à 135 mm

R4002

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 63 kg / 24h
- Stockage 26 kg
- Refroidissement par air
- L : 633 - P : 506 - H : 840
- Pieds réglables de 100 à 135 mm

R4003

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 95 kg / 24h
- Stockage 38 kg
- Refroidissement par air
- L : 1004 - P : 600 - H : 800
- Pieds réglables de 90 à 135 mm

R4004

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 130 kg / 24h
- Stockage 50 kg
- Refroidissement par air
- L : 704 - P : 506 - H : 1200
- Pieds réglables de 90 à 135 mm

R4005

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES

- Production 240 kg / 24h
- Stockage 110 kg
- Refroidissement par air
- L : 704 - P : 665 - H : 1510
- Pieds réglables de 90 à 135 mm

Machine à glaçons pleins

- Glaçons cylindriques ⌀ 29,5 / ⌀ 34,5 x 30,5 - poids : 20g
- Ventilation frontale : encastrement possible

R4101

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 20 kg / 24h
- Stockage 6 kg
- Refroidissement par air
- L : 334 - P : 457 - H : 599

R4102

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 23 kg / 24h
- Stockage 8 kg
- Refroidissement par air
- L : 393 - P : 517 - H : 642

R4103

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 28 kg / 24h
- Stockage 8,5 kg
- Refroidissement par air
- L : 390 - P : 515 - H : 640

EN OPTION
Refroidissement par eau

R4104

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 28 kg / 24h
- Stockage 15 kg
- Refroidissement par air
- L : 467 - P : 570 - H : 690

R4105

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 39 kg / 24h
- Stockage 15 kg
- Refroidissement par air
- L : 467 - P : 570 - H : 690

R4100

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 44 kg / 24h
- Stockage 22 kg
- Refroidissement par air
- L : 467 - P : 570 - H : 790 (912 avec pieds)

Machine à glaçons pleins

- Glaçons cylindriques ⌀ 29,5 / ⌀ 34,5 x 30,5 - poids : 20g
- Ventilation frontale : encastrement possible

R4107

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 57 kg / 24h
- Stockage 22 kg
- Refroidissement par air
- L : 467 - P : 570 - H : 790 (912 avec pieds)

R4108

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 75 kg / 24h
- Stockage 40 kg
- Refroidissement par air
- L : 535 - P : 600 - H : 910 (1033 avec pieds)

R4109

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 88 kg / 24h
- Stockage 40 kg
- Refroidissement par air
- L : 700 - P : 600 - H : 900 (1022 avec pieds)

R4110

MACHINE À GLAÇONS CYLINDRIQUES

- Production 96 kg / 24h
- Stockage 50 kg
- Refroidissement par air
- L : 700 - P : 600 - H : 970 (1092 avec pieds)

R4111

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES 22X22X22

- Production 114 kg / 24h
- Stockage 32 kg
- Refroidissement par air
- L : 610 - P : 610 - H : 838 (991 à 1016 avec pieds ajustables)

R4112

MACHINE À GLAÇONS CUBIQUES 22X22X22

- Production 162 kg / 24h
- Stockage 44 kg
- Refroidissement par air
- L : 762 - P : 737 - H : 800 (952 à 978 avec pieds ajustables)

Machine à glaçons pleins

- Glaçons pleins 14/17 grammes
- Système par injection avec gicleurs souples : évite la formation de calcaire, ce qui rend les glaçons plus translucides
- Ventilation frontale : encastrement possible
- Vidange : 20 mm (par gravité)
- Tension : 220V / 50Hz

R4031

MACHINE A GLAÇONS PLEINS

- L : 350 - P : 470 - H : 590
- Puissance : 355 W
- Production 22 Kg/24h
- Stockage : 6 Kg
- Refroidissement à air

R4032

MACHINE A GLAÇONS PLEINS

- L : 405 - P : 515 - H : 750 (sans pieds)
- Pieds réglables de 95 à 165 mm
- Puissance : 425 W
- Production 32 Kg/24h
- Stockage : 15 Kg
- Refroidissement à air

Machine à glaçons creux

- Glaçons creux 30 g
- Systèmes à palettes (adapté aux eaux les plus calcaires)
- Faible consommation d'eau
- Refroidissement par air
- Tension : 230V / 50Hz - Eau 3/4 gaz
- Pieds amovibles (80 mm)

R4016

MACHINE À GLAÇONS CREUX

- Production 18 kg/24h
- Stockage 9 kg
- L : 405 - P : 510 - H : 690 (sans pieds)

Distributeur de glace

- Type de glaçons : cubelet + eau
- Vidange : 25 mm (par gravité)
- Tension : 220V / 50Hz
- Puissance : 320 W

R4006

DISTRIBUTEUR DE GLACE

- L : 350 - P : 585 - H : 695 (max 710)
- Production 60 Kg/24h
- Stockage : 1,9 Kg

R4007

DISTRIBUTEUR DE GLACE

- L : 350 - P : 585 - H : 815 (max 830)
- Production 125 Kg/24h
- Stockage : 4 Kg

Machine à paillettes

R4022

MACHINE À PAILLETTES/ GRAINS

- Production : 45 Kg / 24h
- Stockage : 20 Kg
- Refroidissement par air
- L : 465 - P : 595 - H : 790 (sans pieds)
- Pieds réglables de 95 à 165

R4023

MACHINE À PAILLETTES/ GRAINS

- Production : 85 Kg / 24h
- Stockage : 20 Kg
- Refroidissement par air
- L : 465 - P : 595 - H : 790 (sans pieds)
- Pieds réglables de 95 à 165

R4024

MACHINE À PAILLETTES/ GRAINS

- Production : 135 Kg / 24h
- Stockage : 60 Kg
- Refroidissement par air
- L : 515 - P : 550 - H : 1335 (sans pieds)
- Pieds amovibles de 80 mm

R4035

MACHINE À PAILLETTES/ GRAINS

- Production : 85 Kg / 24h
- Stockage : 26 Kg
- Refroidissement par air
- L : 640 - P : 600 - H : 711 (sans pieds, 800 avec pieds)

R4036

MACHINE À PAILLETTES/ GRAINS

- Production : 150 Kg / 24h
- Stockage : 57 Kg
- Refroidissement par air
- L : 940 - P : 600 - H : 711 (sans pieds, 800 avec pieds)

EQUIPE-MENTS

Tous les accessoires pour agrémenter votre comptoir et optimiser votre service

BLENDERS
ÉTAGÈRES À BOUTEILLES INOX
BACS À CONDIMENTS
DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
PLANCHES ET ACCESSOIRES
SHOOTERS
PRÉSENTOIRS

Blender

1. Encombrement réduit

2. Système de vagues internes qui renvoient le mélange vers les lames pour un meilleur mixage

3. Coque de réduction de bruit amovible

BLENDER HAUTE PERFORMANCE

4. Carte de mémorisation de programme

5. Fonctions intuitives en un appui parmi 100 programmes pré-enregistrés

6. Garantie à vie sur les lames et les pignons métalliques

SILENCIEUX ET PERFORMANT

Blenders

R5001

BAR BLENDER RIO

- Pour boissons à base de glace pillée
- Puissance : 450W
- Moteur : 1/2 CV
- 2 vitesses (rapide et lente) + fonction pulse
- Engrenage en caoutchouc
- Durée de préparation : 20 secondes
- Poids : 4,3 Kg
- L : 165 - P : 203 - H : 406
- Récipient en polycarbonate 1,25 L

R5050

BAR BLENDER ECLIPSE

- Pour boissons à base de glace pillée et glaçons pleins en creux
- Puissance : 1000W
- 2 vitesses (rapide et lente) + fonction pulse
- Engrenage en métal
- Durée de préparation : 10 secondes selon programme
- Poids : 6,9 Kg
- L : 216 - P : 286 - H : 470
- Récipient en polycarbonate 1,40 L
- 5 programmes personnalisés

R5003

BAR BLENDER TEMPEST

- Pour broyer des glaçons et des fruits
- Puissance : 1000W
- Moteur : 3 CV
- 2 vitesses (rapide et lente) + fonction pulse + fonction Jump (passage vitesse supérieure)
- Engrenage en métal
- Durée de préparation : 12 secondes
- Poids : 5 Kg
- L : 178 - P : 203 - H : 457
- Récipient en polycarbonate 1,90 L

R5004

BAR BLENDER SUMMIT

- Pour broyer des glaçons et des fruits
- Puissance : 1000W
- Moteur : 3 CV
- Fonction pulse et nombreux cycles préprogrammés + Autoblend (détermine automatiquement la vitesse et l'arrêt)
- Engrenage en métal
- Durée de préparation : 12 secondes
- Poids : 8,2 Kg
- L : 229 - P : 305 - H : 483
- Récipient en polycarbonate 1,90 L

Blenders

R5048

BAR BLENDER REVOLUTION

- Pour broyer des glaçons et des fruits
- Puissance : 1000W
- Moteur : 3 CV
- Broyeur équipé d'un système de râpe glace qui broie et détermine automatiquement la quantité de glace exacte + Fonction Pulse + Fonction Shave
- Engrenage en métal
- Poids : 24,8 Kg
- L : 330 - P : 432 - H : 762
- Récipient en polycarbonate 1,90 L

R5055

BROYEUR GLAÇONS

- Pour broyer des glaçons pleins ou creux
- Production : 3 Kg / min
- Capacité du réservoir : 1 Kg
- Poids : 10 Kg
- L : 175 - P : 330 - H : 315

R5056

BROYEUR GLAÇONS

- Pour broyer des glaçons pleins ou creux
- Production : 5 Kg / min
- Capacité du réservoir : 5 Kg
- Poids : 25 Kg
- L : 370 - P : 330 - H : 510

Pièces détachées

R5052

NETTOYEUR POUR RÉCIPIENT

- Facile à utiliser : il suffit de pousser le récipient vers le bas
- Design robuste et compact
- Gicleur en inox
- L : 160 - P : 160 - H : 133

Etagère à bouteilles inox

- Etagère à bouteilles en inox pour une présentation optimale de votre comptoir
- Disponible en simple ou double rangée
- Egalement utilisable dans les cuisines professionnelles pour le rangement de bouteilles d'huile, vinaigre, épices, sauces...
- Trous de fixation prévus

R5043

ETAGÈRE INOX BROSSÉ SIMPLE RANGÉE

- 5 bouteilles (maximum 1L)
- L : 540 - P : 105 - H : 152

R5042

ETAGÈRE INOX BROSSÉ SIMPLE RANGÉE

- 8 bouteilles (maximum 1L)
- L : 791 - P : 105 - H : 152

R5046

ETAGÈRE INOX BROSSÉ SIMPLE RANGÉE

- 10 bouteilles (maximum 1L)
- L : 1048 - P : 105 - H : 152

R5009

ETAGÈRE INOX BROSSÉ DOUBLE RANGÉES

- 10 bouteilles (maximum 1L)
- L : 537 - P : 203 - H : 194

R5045

ETAGÈRE INOX BROSSÉ DOUBLE RANGÉES

- 16 bouteilles (maximum 1L)
- L : 794 - P : 203 - H : 194

R5047

ETAGÈRE INOX BROSSÉ DOUBLE RANGÉES

- 20 bouteilles (maximum 1L)
- L : 1048 - P : 203 - H : 194

Bac à condiments

- Solution de présentation « tout en un» pour friandises, fruits et légumes, lait et sucre, pailles, piques et mélangeurs
- Plusieurs aménagements possibles selon l'application : produits frais (glaçons ou pain de glace en dessous des récipients semi profonds) ou autres produits (récipients profonds)
- Couvercle translucide breveté en forme de coupole pouvant pivoter sur l'unité, permettant un chargement maximal
- Simplicité pour le service - nettoyage simple et rapide
- Fabriqué en matière synthétique noire avec couvercle en ABS

AUTRES COMPOSITIONS
Sur demande

R5008

DOME 6,6L

- Composé de :
  - 4 bacs de 1,65L
  - récipients profonds
  - 1 jeu de poignée
- L : 510 - P : 202 - H : 200

R5007

DOME 4,95L POUR PRODUITS FRAIS

- Composé de :
  - 3 bacs de 0,55L semi profonds pour produits frais
  - 2 bacs de 1,65L récipients profonds
  - 2 supports pour pailles
  - 1 jeu de poignée
- L : 592 - P : 202 - H : 200

R5006

DOME 4,95L POUR PRODUITS FRAIS

- Composé de :
  - 4 bacs de 0,55L semi profonds pour produits frais
  - 1 bac de 2,2L récipient profond
  - 2 supports pour pailles
  - 1 jeu de poignée
- L : 592 - P : 202 - H : 200

R5005

DOME 3,3L POUR PRODUITS FRAIS

- Composé de :
  - 6 bacs de 0,55L semi profonds pour produits frais
  - 2 supports pour pailles
  - 1 jeu de poignée
- L : 592 - P : 202 - H : 200

Distributeur de gobelets plastiques à encastrer inox

- Distributeur à encastrer en inox avec ressort
- Système breveté avec diamètre réglable
- Montage et nettoyage facile grâce à la valve détachable
- Remplissage et distribution par le dessus

VERSION HORIZONTALE
Sur demande
Voir exemple page 4

C3600

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

- Diamètre du gobelet : de 58 à 80 mm
- Longueur du tube : 597 mm
- Type de gobelet : carton ou plastique
- Volume du gobelet : de 180 à 300 ml
- Position du distributeur : verticale ou 45°
- Diamètre extérieur de l'anneau : 135 mm
- Diamètre de perçage : 106 mm

C3601

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

- Diamètre du gobelet : de 70 à 98 mm
- Longueur du tube : 597 mm
- Type de gobelet : carton ou plastique
- Volume du gobelet : de 350 à 710 ml
- Position du distributeur : verticale ou 45°
- Diamètre extérieur de l'anneau : 150 mm
- Diamètre de perçage : 119 mm

C3602

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

- Diamètre du gobelet : de 101 à 123 mm
- Longueur du tube : 597 mm
- Type de gobelet : carton ou plastique
- Volume du gobelet : de 950 à 1360 ml
- Position du distributeur : verticale ou 45°
- Diamètre extérieur de l'anneau : 170 mm
- Diamètre de perçage : 145 mm

C3607

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS À CAFÉ

- Diamètre du gobelet : de 73 à 94 mm
- Longueur du tube : 597 mm
- Type de gobelet : carton ou plastique
- Volume du gobelet : de 178 à 710 ml
- Montage vertical ou horizontal
- Diamètre extérieur de l'anneau : 154 mm
- Diamètre de perçage : 124 mm

C3608

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS À CAFÉ

- Diamètre du gobelet :
- Longueur du tube : 597 mm
- Type de gobelet : carton ou plastique
- Volume du gobelet : de 236 à 1360 ml
- Montage vertical ou horizontal
- Diamètre extérieur de l'anneau : 174 mm
- Diamètre de perçage : 145 mm

Planches et accessoires

PLANCHE À DÉCOUPER

- 152 x 228 mm
- Blanche : R5012
- Jaune : R5013
- Verte : R5014
- Rouge : R5015
- Noire : R5016

R5010

KLEEN PLUS

- Blister de 5 pièces
- Bouchon pour pompe à bière
- Petites brosses pour boucher les robinets des installations de bière
- Empêche les mouches d'entrer dans le robinet durant la nuit ou les heures de fermeture



R5011

TAPIS DE BAR

- Antidérapant 305 x 305 mm

Shooters

- Distributeur à alcool conçu pour descendre la température du produit à -20°C instantanément
- Préserve les qualités du produit
- Prêt pour l'utilisation en quelques minutes

R4037

MACHINE À SHOOTER «PREMIUM» 1 TIRAGE

- L : 306 - P : 383 - H : 351
  (sans la bouteille)

R4038

MACHINE À SHOOTER «PREMIUM» 2 TIRAGES

- L : 289 - P : 516 - H : 331
  (sans les bouteilles)

R4039

MACHINE À SHOOTER «PREMIUM» 3 TIRAGES

- L : 392 - P : 388 - H : 664
  (sans les bouteilles)

Présentoirs

PRÉSENTOIR ILLUMINÉ 3 PLANCHES LED BLANCHE

- 15 bouteilles : R5017
- 30 bouteilles : R5018
- 45 bouteilles : R5019
- 60 bouteilles : R5020

PRÉSENTOIR ILLUMINÉ 3 PLANCHES LED COULEURS (COLORIS À PRÉCISER)

- 15 bouteilles : R5021
- 30 bouteilles : R5022
- 45 bouteilles : R5023
- 60 bouteilles : R5024

PRÉSENTOIR ILLUMINÉ 4 PLANCHES LED BLANCHE

- 20 bouteilles : R5025
- 40 bouteilles : R5026
- 60 bouteilles : R5027
- 80 bouteilles : R5028

PRÉSENTOIR ILLUMINÉ 4 PLANCHES LED COULEURS (COLORIS À PRÉCISER)

- 20 bouteilles : R5029
- 40 bouteilles : R5030
- 60 bouteilles : R5031
- 80 bouteilles : R5032

CAFÉ

Café

J0002

MACHINE À CAFÉ SOFT PLUS - TOUCH SCREEN DISPLAY

- 1 moulin
- Espresso : 240 tasses / heure*
- Café / capuccino : 200 tasses / heure*
- Chocolat : 120 tasses / heure*
- Eau chaude : 60 tasses / heure*
- L : 324 - P : 560 - H : 624/814 avec moulin

J0003

MACHINE À CAFÉ SOFT PLUS - TOUCH SCREEN DISPLAY

- 2 moulins
- Espresso : 240 tasses / heure*
- Café / capuccino : 200 tasses / heure*
- Chocolat : 120 tasses / heure*
- Eau chaude : 60 tasses / heure*
- L : 324 - P : 560 - H : 624/814 avec moulins

R1013

MODULE CAFÉ

- L : 1250 - P : 650 - H : 900
- 1 trémie double F2158
- 1 tiroir simple F2100
- 1 tiroir simple F2110
- 1 étagère extractible
- 1 distributeur de gobelets dia.56-81mm
- 1 distributeur de gobelets dia.70-98mm

Café frappé

CAFÉ FRAPPÉ PRESSION

- Tirage instantané
- Café glacé, mousse crémeuse
- Facilité d'utilisation
  (eau, café soluble, gaz neutre)
- Matériel à distance ou sous comptoir
- Capacité par bidon de 9 ou 18 litres
- Système adaptable
  sur différents modèles individuels



INSTALLATION SOUS COMPTOIR
L520 X P520 X H860

INSTALLATION MEUBLE RÉFRIGÉRÉ
L555 X P600 X H865 / H1435

Café frappé

Un café frappé instantané à la pression

MODÈLE BREVETÉ

DAV CONCEPT



PARIS
2 rue Jean Moulin
Z.I. Le Vaillant B7
93350 LE BOURGET
T. 01 48 36 77 77
F. 01 48 36 02 81
info.dav02@wanadoo.fr
Départements :
18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 60 - 75 - 77 - 78 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

LILLE
Route de Roncq
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
T. 03 20 94 85 41
F. 03 20 94 85 42
info.dav01@wanadoo.fr
Départements :
02 - 08 - 10 - 21 - 51 - 52 - 55 - 59

ROUEN
5 rue Pierre Gilles de Gennes
Z.A.des portes de l'Ouest - Z.A. N°2
76150 ST JEAN DU CARDONNAY
T. 02 35 73 31 73
F. 02 35 03 72 39
dav.rouen@orange.fr
Départements :
14 - 27 - 50 - 61 - 76 - 80

STRASBOURG
19 rue du Nord
67800 BISCHHEIM
T. 03 88 62 12 46
F. 03 88 83 27 74
info.dav11@wanadoo.fr
Départements :
54 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

LYON
Parc Oliverianne
58 avenue des Bruyères
69150 DECINES-CHARPIEU
T. 04 37 42 13 13
F. 04 37 42 13 10
info.dav03@wanadoo.fr
Départements :
01 - 03 - 07 - 15 - 25 - 26 - 38 - 39 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74

RENNES
7 rue des Champs Martin
35770 VERN-SUR-SEICHE
T. 02 99 00 48 48
F. 02 99 62 14 41
info.dav07@wanadoo.fr
Départements :
22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 72 - 85

BORDEAUX
8 rue Roger Touton Z.I.
33083 BORDEAUX
T. 05 56 39 48 05
F. 05 56 50 76 11
info.dav05@wanadoo.fr
Départements :
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 79 - 86 - 87

TOULOUSE
18 route de l'industrie Z.I. de Vic
31320 CASTANET TOLOSAN
T. 05 61 81 43 44
F. 05 61 81 37 91
info.dav06@wanadoo.fr
Départements :
09 - 11 - 31 - 32 - 63 - 65 - 66 - 81 - 82

MARSEILLE
Master Park - lot N°10
116 Bd de la Pomme
13011 MARSEILLE
T. 04 91 49 36 62
F. 04 91 49 43 07
info.dav04@wanadoo.fr
Départements :
2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 30 - 34 - 48 - 83 - 84

Réalisation du catalogue : A. DUMORTIER

Route de Roncq - CS 50206 - 59532 NEUVILLE EN FERRAIN Cedex - FRANCE - T. (33) 03 20 94 60 21 - F. (33) 03 20 94 85 43
contact@dav-equipments.com - www.dav-equipments.com